

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUKTKATALOG 2020



INHALTSVERZEICHNIS

04	Unsere Geschichte	44	EGO Power+ Multifunktionswerkzeug
08	Das EGO Power+ System	56	EGO Power+ Rasenmäher
12	EGO Power+ Garantien	64	EGO Power+ Rasentrimmer & Freischneider
14	EGO Power+ Akkus & Ladegeräte	72	EGO Power+ Heckenscheren
25	EGO Power+ im Vergleich zu Benzin	78	EGO Power+ Busch-/Grasschere
30	EGO Power+ Professional-X Sortiment	80	EGO Power+ Kettensägen
36	EGO Power+ Professional-X Rasentrimmer/Freischneider	86	EGO Power+ Laubbläser
38	EGO Power+ Professional-X Rotocut	94	EGO Power+ Zubehör
40	EGO Power+ Professional-X Heckenscheren	99	EGO Power+ Produktmerkmale
42	EGO Power+ Professional-X Laubbläser		





CHALLENGE 2025

Mit Challenge 2025 setzen wir uns dafür ein, die Zukunft der Gartenpflege zum Besseren zu verändern. Menschen verwenden ihre Werkzeuge, um die sie umgebende Umwelt zu verbessern. Warum sollten sie daher Benzin verwenden - eine Kraftquelle, die letztendlich die Atmosphäre zerstört?

Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Gartengeräte der Akku-Technologie gehört, und hoffen, dass Sie uns dabei helfen werden, Akkus innerhalb der nächsten fünf Jahre zur bevorzugten Wahl zu machen.

Es ist an der Zeit, dass wir uns der Herausforderung stellen und gemeinsam eine sauberere, ruhigere und sicherere Zukunft gestalten.

UNSERE GESCHICHTE

EGO gehört zu einem 1993 gegründeten globalen Fertigungsunternehmen mit über 7.000 Mitarbeitern und einer Jahresproduktion von über 10 Millionen Einheiten, die in über 30.000 Verkaufsstellen in 65 Ländern weltweit verkauft werden. Als Marktführer für Akku-Outdoor-Werkzeuge haben wir dank unseres unermüdlichen Innovationsstrebens ein außergewöhnliches Wachstum erzielen können. Unter gleichzeitiger Einhaltung unserer selbstauferlegten, hohen Umweltschutzanforderungen.

2014 startete EGO in Europa und schob sogleich die Messlatte für Akku-Gartentechnologie weit nach oben. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment von preisgekrönten Produkten an, die eine sauberere, leiserere und sicherere Zukunft schaffen und gleichzeitig überragende Leistung bieten.

Unser Engagement für den Umweltschutz

EGOs Innovationsgeist wird durch ein talentiertes Team von über 400 hoch qualifizierten Technikern vorangetrieben, das für die Entwicklung und Produktion von umweltfreundlichen, zuverlässigen Werkzeugen für die fortschrittlichen Kunden von heute verantwortlich ist. Unser Wunsch, zu einer grüneren Welt beizutragen, findet Ausdruck in unserer "Challenge 2025" Initiative und betrifft nicht nur die Produkte, die wir entwickeln, sondern auch unser Handeln und die Orte an denen wir arbeiten.

Im Jahr 2004 haben wir ein 7.000 m² großes Dachbegrünungs-System auf unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum installiert. Dies spart jedes Jahr den Gegenwert von fünf Litern Heizöl pro Quadratmeter. Darüber hinaus ist das Dach unseres

Green Power Industrial Parks (Industriepark mit alternativer Energieerzeugung) mit einer 2-Megawatt-Photovoltaik-Stromanlage ausgestattet. Die Stromerzeugung durch diese Stromanlage, die als „The Blue Roof“ bekannt ist, führt Jahr um Jahr zu Energieeinsparungen von 755 Tonnen Kohle. Weiter werden dadurch jährlich die Schwefeldioxidemissionen um 50 Tonnen und die Kohlendioxidemissionen um 1677 Tonnen reduziert. Der Green Power Industrial Park nutzt auch die neuesten Technologien bei seinen Erdwärmeheizungen, Klimaanlage und Wasserspeichern. Allein das Erdwärmesystem spart jährlich 1 Million Kilowattstunden Strom ein (umgerechnet 378 Tonnen Kohle), wodurch die Schwefeldioxidemissionen um rund 25 Tonnen und die Kohlendioxidemissionen um 839 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Unser Engagement für den Umweltschutz hört damit jedoch nicht auf. Dies ist nur der Anfang.



Für weitere Informationen zu Challenge 2025 und unserer Fünf-Jahres-Vision besuchen Sie bitte unsere Website challenge2025.eu.



GENAUSO LEISTUNGSSTARK WIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE NUR OHNE BENZIN

Zum ersten Mal seit Generationen verändert sich der Markt für Outdoor-Elektrowerkzeuge. Im Rahmen der größten technologischen Errungenschaft seit der Einführung benzinbetriebener Rasenmäher vor über 100 Jahren, werden fossile Brennstoffe durch sauberere, umweltfreundlichere Energie ersetzt.

Und zwar durch unser innovatives EGO Power+ System vom Spezialisten für kabellose (akkubetriebene) Geräte – einer neuen und intelligenteren Art und Weise, die Herausforderungen in Gartenpflege und Landschaftsbau zu bewältigen.

EGO Power+ liefert benzingleiche Power, aber ohne Lärm, Mühe und Abgase. Unsere branchenführende 56V-Arc-Lithium-Akku-Technologie bietet ein neues Leistungsniveau und stellt Ihnen zuverlässig die Kraft bereit, die Sie für den harten Einsatz benötigen, um die Aufgabe zu erledigen.

Ab dem Moment, in dem Sie dieses revolutionäre Akku-System getestet haben, werden Sie niemals mehr zurückblicken. Bequem zu bedienen, mit eindrucksvollen Lauf- und kurzen Ladezeiten. Darüber hinaus fallen die Fahrten zur Tankstelle für Kraftstoff und das Lagern von hochbrennbaren Flüssigkeiten weg. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, abgas- und emissionsfrei zu arbeiten.

Genießen Sie die vollkommene Flexibilität, da alle 56V-Arc-Lithium-Akkus mit nahezu jedem Gerät der EGO Power+ Reihe* verwendet werden können. Einfach den Akku einklicken und starten.

Noch dazu werden alle EGO Power+ Werkzeuge für Privatanwender mit einer Fünf-Jahres-Garantie für das Werkzeug und einer Drei-Jahres-Garantie für den Akku geliefert, wenn diese Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrieren. Die Garantien für gewerbliche Anwender betragen zwischen ein bis drei Jahren für Werkzeuge und Akkus, wenn das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Seiten 12-13.

*Die 12V Busch-/Grasschere kann nicht mit dem 56V-Arc-Lithium-Akku-System betrieben werden.

NEU FÜR 2020

MEHR EINDRUCKSVOLLE GERÄTE MEHR BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE

Die neuesten EGO Power+ Geräte bieten technische Vorteile, die selbst die härtesten Aufgaben zum Kinderspiel machen. Ob Sie Gras mähen, Holz sägen, feste Untergründe reinigen oder Oliven ernten, es gibt für alles das passende Werkzeug.

Voll kompatibel mit dem EGO 56V-Arc-Lithium-Akkusystem, können Sie die gleichen beeindruckenden Laufzeiten und superschnelle Ladezeiten als Standard erwarten.

RASENMÄHER
LM1700E-SP
Seite 62



KETTENSÄGEN
CS1800E
Seite 85



ROTOCUT
RTX2300
Seite 38



KEHRBÜRSTE
BBA2100
Seite 53



OLIVENSCHÜTTLER
OSA1000
Seite 53





Unser branchenführender 56V-Arc-Lithium-Akku funktioniert mit allen EGO Power⁺ Werkzeugen, sogar mit unserem Professional-X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



FREUNDLICH ZU IHNEN, ZU IHRER GELDBÖRSE UND ZUR UMWELT

Es gibt so viele Gründe auf Akkugeräte zu wechseln.

Die branchenweit führende 56V-Arc-Lithium-Akkutechnologie liefert benzingleiche Leistung, jedoch ohne deren Nachteile. Das EGO Power+ System ist deutlich einfacher im Gebrauch, sauberer, leiser und mit weniger Vibrationen auch komfortabler zu nutzen. Wer zu EGO Power+ wechselt, spart durch niedrigere Betriebs- und Wartungskosten langfristig Geld. Und dank fehlender Abgase schont man gleichzeitig die Umwelt.



BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-Arc-Lithium-Akku arbeitet emissionsfrei und bietet eine benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.



BESSER FÜR DIE GESUNDHEIT

Die EGO Power+ Werkzeuge sind leiser und arbeiten oft vibrationsärmer als herkömmliche, benzinbetriebene Werkzeuge



EINFACH EINZURICHTEN UND ZU STARTEN

Kein Auffüllen von Benzin. Klicken Sie einfach nur den Akku in die Geräte der EGO Power+ Reihe und legen Sie los



NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Produkts in einem Monat entsprechen dem, was Sie ein Tag mit einem Gerät mit Zweitaktmotor kostet*



SPART ZEIT

Fahrten zur Tankstelle gehören der Vergangenheit an. Keine zeitaufwendigen, einschränkenden Wartungen mehr



ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Anders als bei großen, schweren Benzinrasenmähern sorgt die flache Klapp-Funktion von EGO Power+ für eine einfache Lagerung und Reinigung



KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Stattdessen werden Akkus mit dem Schnellladegerät von EGO in nur 30 Minuten aufgeladen – in kürzerer Zeit als der Laufzeit, die Sie mit einem voll aufgeladenen Gerät erhalten

LANGFRISTIGE GARANTIE FÜR LANGLEBIGE PRODUKTE

Wir bei EGO sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die nicht nur eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bieten, sondern auch zuverlässig und robust sind. Deshalb sind alle unsere Produkte durch umfassende Garantien* abgedeckt, auf die Sie sich verlassen können.

Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk

Mit einem landesweiten Netzwerk von autorisierten EGO Händlern finden Sie umfangreiche Unterstützung auch in Ihrer Nähe. Wir helfen bei der Auswahl der am besten für Ihre Bedürfnisse geeigneten Geräte, unterstützen Sie auf Wunsch mit persönlicher Beratung und stellen einen Diagnoseservice zur Verfügung, damit Ihr Werkzeug viele Jahre perfekt funktioniert.

30 Tage Geld-Zurück-Garantie



Wir bieten auch eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie für alle EGO Power+ Werkzeuge für den Privatgebrauch an. Wenn Sie nicht vollkommen zufrieden sind, können Sie das Produkt zurückbringen und erhalten eine volle Rückerstattung.

*Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt nicht für Werkzeuge die professionell genutzt werden, 12V-Strauch-/Grasscheren sowie Akkus und Ladegeräte (sofern nicht als Teil eines Kits erworben).

*Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

Werkzeugkategorien und Garantien

	WERKZEUGE		AKKUS	
	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER
<p>FÜR KLEINE BIS MITTELGROSSE PRIVATGÄRTEN</p>	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	1 JAHR GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	N/A
<p>FÜR GROSSE GÄRTEN UND GEWERBLICHE ANWENDER</p>	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	2 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	2 JAHRE AKKU GARANTIE
<p>FÜR PROFIS UND SPEZIALISTEN</p>	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE

Branchenführende Garantien für gewerbliche Anwender*

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Professional-X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.

MODELL	PRODUKTNAME	EGO POWER+	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL X	GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER
EGO Power+ Rasenmäher						
	LM1700E	42 cm Rasenmäher	●		5 Jahre	1 Jahr
	LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	●		5 Jahre	1 Jahr
	LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	●		5 Jahre	1 Jahr
	LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb		●	5 Jahre	2 Jahre
	LM2120E-SP	52 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb		●	5 Jahre	2 Jahre
EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut						
	ST1300E	33 cm Rasentrimmer	●		5 Jahre	1 Jahr
	ST1500E-F	38 cm Rasentrimmer mit Rapid Reload	●		5 Jahre	1 Jahr
	ST1510E	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	●		5 Jahre	1 Jahr
	BC1500E-F	38 cm Rasentrimmer mit Fahrradlenker	●		5 Jahre	1 Jahr
	ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff		●	5 Jahre	2 Jahre
	BC3800E	38 cm Freischneider mit Fahrradlenker		●	5 Jahre	2 Jahre
	BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker		●	5 Jahre	3 Jahre
	STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff		●	5 Jahre	3 Jahre
	RTX2300	Rotocut		●	5 Jahre	3 Jahre
EGO Power+ Heckenscheren						
	CHT2001E	12V Gras-/Strauchschere	●		5 Jahre	–
	HT2400E	61 cm Heckenschere	●		5 Jahre	1 Jahr
	HT2410E	61 cm Heckenschere	●		5 Jahre	1 Jahr
	HT5100E	51 cm Heckenschere		●	5 Jahre	2 Jahre
	HT6500E	65 cm Heckenschere		●	5 Jahre	2 Jahre
	HTX6500	65 cm Heckenschere		●	5 Jahre	3 Jahre
	HTX7500	75 cm Heckenschere		●	5 Jahre	3 Jahre
EGO Power+ Kettensägen						
	CS1400E	35 cm Kettensäge	●		5 Jahre	1 Jahr
	CS1600E	40 cm Kettensäge	●		5 Jahre	1 Jahr
	CS1800E	45 cm Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannfunktion		●	5 Jahre	2 Jahre
EGO Power+ Laubbläser						
	LB5300E	Laubbläser 900m³/h	●		5 Jahre	1 Jahr
	LB5800E	Laubbläser 986m³/h		●	5 Jahre	2 Jahre
	LB6000E	Rückentragbarer Laubbläser 1020m³/h		●	5 Jahre	2 Jahre
	LBX6000	Laubbläser 1014m³/h		●	5 Jahre	3 Jahre
EGO Power+ Multitool						
	PH1400E	Multitool-Antriebseinheit		●	5 Jahre	2 Jahre
	STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz		●	5 Jahre	2 Jahre
	BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz		●	5 Jahre	2 Jahre
	HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz		●	5 Jahre	2 Jahre
	HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz		●	5 Jahre	2 Jahre
	PSA1000	Multitool-Hochentaster-Aufsatz		●	5 Jahre	2 Jahre
	EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz		●	5 Jahre	2 Jahre
	EP7501	Multitool-Verlängerungsstange		●	5 Jahre	2 Jahre
	CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz		●	5 Jahre	2 Jahre
	BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz		●	5 Jahre	2 Jahre
	OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz		●	5 Jahre	2 Jahre
EGO Power+ Akkus und Ladegeräte						
	CBA0240	12V 2,0-Ah-Akku	●		3 Jahre	–
	CCH0450E	12V Standard-Ladegerät	●		3 Jahre	–
	BA5600T	56V 10,0 Ah-Akku		●	3 Jahre	2 Jahre
	BA4200T	56V 7,5 Ah-Akku		●	3 Jahre	2 Jahre
	BA2800T	56V 5,0 Ah-Akku		●	3 Jahre	2 Jahre
	BA1400T	56V 2,5 Ah-Akku		●	3 Jahre	2 Jahre
	CH5500E	56V Schnell-Ladegerät		●	3 Jahre	2 Jahre
	CH2100E	56V Standard-Ladegerät		●	3 Jahre	2 Jahre
	BH1000	Akku-Rücktragesystem		●	3 Jahre	2 Jahre
	BAX1300	56V 23 Ah/1299 Wh rückentragbarer Akku		●	3 Jahre	3 Jahre
	BHX1000	Rücktragesystem		●	3 Jahre	3 Jahre
	BAX1500	56V 28 Ah/1568 Wh rückentragbarer Akku		●	3 Jahre	3 Jahre
	CHX5500E	Ladegerät		●	3 Jahre	3 Jahre



EGO[™]
POWER⁺ AKKU & LADEGERÄT

MIT EINER LEISTUNGSSTÄRKE, DIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE IN DEN SCHATTEN STELLT, LIEFERT UNSER INNOVATIVES SORTIMENT AN AKKUS UND LADEGERÄTEN ALL DIE LEISTUNG, DIE SIE BENÖTIGEN.





Warum 56V?

Unser Expertenteam hat die Akku-Technologie vollständig revolutioniert, um eine optimale Leistung und maximale Effizienz für kabellose Gartengeräte zu gewährleisten. Der 56V-Arc-Lithium-Akku ist ein Wunder der Technik, das der Konkurrenz auf jeder Ebene überlegen ist. Unsere 56V-Akkus liefern mehr nutzbare Energie als jeder andere tragbare, handgeführte Akku. Vier Größen decken alle Anwendungen optimal ab – vom Laubblasen bis zu schweren Schnittanwendungen.



Schnelle Ladezeiten

Dank dieses intelligenten Konzepts wird nicht nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einem tragbaren, handgeführten Akku geliefert, es bedeutet auch, dass der EGO Power+ 56V-Arc-Lithium-Akku die kürzeste Ladezeit besitzt, wenn er aufgeladen werden muss.



EGO POWER+ ARC-LITHIUM: LIEFERT DIE BRANCHENWEIT HÖCHSTE ENERGIE- KAPAZITÄT*


*Für tragbare Batterien.

Unser Akku mit der einzigartigen patentierten Arc-Lithium-Technologie ist wie kein anderer entwickelt. Deshalb ist er besser als jeder andere.



Von Anfang an dazu entwickelt, eine Leistung zu liefern, die der Kraft benzinbetriebener Geräte gleichkommt, besitzt der EGO Power+ 56V-Arc-Lithium-Akku ein innovatives Design für maximale Kühlung. Unser System ist leichter, sauberer, leiser und angenehmer zu nutzen, da es weniger Vibrationen erzeugt. Eindrucksvolle Laufzeiten und schnelle Ladezeiten sorgen für den größtmöglichen Bedienkomfort.

Einzigartiges Arc-Design

Im Gegensatz zu herkömmlichen, quaderförmigen Batterien, bei denen die Zellen zusammengepresst sind, erhöht das Arc-Design (engl. Arc = Bogen) die kühlende Oberfläche und sitzt an der Außenseite des Werkzeugs. Dadurch wird Wärme effektiver abgeleitet, was Überhitzung und Abschaltungen verhindert.



EGO POWER+ ARC-LITHIUM-AKKU ZUR MAXIMIERUNG DER LEISTUNG




Der patentierte 56V-Arc-Lithium-Akku managt nicht nur die Wärme, sondern maximiert die Kühlung.

Ein Akku wird umso heißer, je länger er benutzt und je mehr Leistung ihm abverlangt wird. Starke Hitzeentwicklung führt bei ihm zum Abschalten aus Sicherheitsgründen und auf Dauer zudem zu einer zunehmenden Zersetzung der Zellen. Deshalb müssen Batteriezellen effektiv gekühlt werden, um die Laufzeit und die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen.


Unsere Akkus werden auf drei innovative Arten effektiv gekühlt: mechanisch, chemisch und elektronisch.

Größere Oberfläche

Die Bogenform (Arc) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt und gewählt, um die Kühlung zu verbessern und Überhitzungen zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Batterien sind die einzelnen Akkuzellen am Gehäuse außenliegend positioniert. So kann Wärme einfach von den Zellen weggeleitet werden.



Einzigartige Arc-Technologie (Bogenform)




Traditionelle Quaderform

Keep Cool™ Technologie

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative Arc-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Keep Cool™ Phasenwechsel-Material umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und dafür sorgt, dass die einzelnen Zellen länger ihre optimale Temperatur beibehalten. Das sorgt für längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer.

Außen angebrachter Akku

Im Gegensatz zu anderen Herstellern werden unsere Akkus an der Außenseite unserer Werkzeuge angebracht, anstatt im Inneren des Gehäuses isoliert zu werden. Die Position an der Außenluft hält den Akku länger kühl und erhöht die Laufzeit. Für die maximale Sicherheit schützen wir die Elektronik durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit. Die Zellen sind in einem robusten und gummierten Gehäuse untergebracht, das Stöße und Vibrationen absorbiert.



Intelligente Energieversorgung

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-Arc-Lithium-Akku ständig durch seinen Mikroprozessoren und der integrierten Software sowie dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Zusammen überwachen und optimieren sie zu jeder Zeit die einzelnen Zellen, damit Sie immer maximale Leistung, Effizienz und Laufzeit erhalten.



Für noch mehr Informationen, wie EGO Power+ Akkus arbeiten und was sie so

revolutionär macht, laden Sie unsere FAQs von unserer Internetseite herunter:

egopowerplus.de/FAQdownload



EIN AKKU FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Vom leichtesten 2,5-Ah-Akku bis hin zur höchsten Kapazität - wenn die Größe zunimmt, steigen auch Leistung und Laufzeit. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, alle Modelle verfügen über unsere innovative 56V-Arc-Lithium-Technologie und sind für all unsere Werkzeuge geeignet.

EGO Power+ 56V-Arc-Lithium-Akku

BA1400T
2,5-AH-AKKU
140 WH, 1P



BA2800T
5,0-AH-AKKU
280 WH, 2P



BA4200T
7,5-AH-AKKU
420 WH, 3P



BA5600T
10,0-AH-AKKU
560 WH, 4P



Kombination aus Leistung und Komfort

Mit dem ergonomisch optimierten Rückengurt von EGO Power+ lässt sich unsere branchenführende Leistung am besten genießen. Im Gegensatz zu der Option, den Akku direkt am Gerät zu befestigen, ist hier das Gewicht für eine leichtere, bequemere Arbeitsweise gleichmäßig verteilt.



BH1000 RÜCKENTRAGEGESTELL FÜR HANDGEFÜHRTE AKKUS

Der BH1000 ist ideal, um das Gewicht des Akkus von Ihren Armen weg zu verlagern. Dies sorgt für eine sicherere Handhabung und mehr Komfort, besonders, wenn größere Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden.



BHX1000 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (getrennt oder als Teil eines Kits lieferbar) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Professional-X Reihe kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter für alle EGO Werkzeuge verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt ist mit dem Rückentraggestell BHX1000 und dem rückentragbaren BAX1500 Akku kompatibel.



Das gezeigte Bild ist ein Kit

	BH1000	BHX1000
VERBINDUNGSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja	Ja
HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER	Schnell ansteckbar (optional)	AHP1500 (optional)
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg	2,9 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BH1001: Beinhaltet ADB1000 Adapter	BHX1000-K0002: Beinhaltet AFH1500 Gurt und ADB1000 Adapter

EIN KRAFTPAKET, DAS SO HART ARBEITET WIE SIE

Mit unseren rückentragbaren Lithium-Ionen-Akkus sind Ihre EGO Power+ Werkzeuge noch leistungsstärker

Die rückentragbaren Lithium-Ionen-Akkus von EGO – BAX1300 und BAX1500 – sind eine außergewöhnliche Kombination aus Leistung und Benutzerkomfort. Sie zeichnen sich durch ein hochergonomisches Design aus, sodass Sie den ganzen Tag bequem getragen werden können. Der Akku lässt sich vom Gurt* abnehmen und jeder Anwender kann mit seinem eigenen Gurtsystem arbeiten. Zur Gewährleistung einer optimalen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit umfassen diese leistungsstarken Akkustysteme eine intelligente Einzelzellenüberwachung und den Leistungsausgleich untereinander, sowohl während des Antriebs eines Werkzeugs als auch während des Ladevorgangs.

Für Leistung entwickelt, für eine lange Lebensdauer gebaut

Die rückentragbaren EGO Power+ Akkus liefern die Laufzeiten, die Sie benötigen um mit einem einzigen Ladezyklus einen ganzen Tag** zu arbeiten. Die qualitativ hochwertigen Zellen mit hoher Nennleistung und Energiedichte können bis zu 1.000 Ladezyklen bewältigen. Darüber hinaus lädt sich der Akku mit der Schnellladefunktion in nur 3,5 Stunden wieder voll auf.

Flexible Leistungsentfaltung

Sie sind mit jedem Werkzeug der EGO Power+ Serie kompatibel. Und da sich die Batterie am Gurtzeug befindet, sind die Werkzeuge noch leichter und benutzerfreundlicher zu handhaben.



BEQUEMER GRIF
 Für leichten Transport

VOLL VERSTELLBARER SCHULTER- UND HÜFTGURT*
 Mit Schnellverschluss

RUTSCHFESTER, ERGONOMISCHER HÜFTGURT
 Für gleichmäßige Gewichtsverteilung

ROBUSTES, WASSERGESCHÜTZTES MATERIAL
 Für lange Lebensdauer und hohen Komfort

LCD-AKKU-ANZEIGE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
 Zeigt Akkukapazität in Prozent und Akkudiagnose an



BAX1300 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Arbeiten Sie mit einer einzigen Ladung einen ganzen Tag durch.

**Robust und wetterfest, dazu noch angenehm zu tragen, aufgrund des ergonomischen Designs.

	BAX1300
KAPAZITÄT	1299 Wh mit 56 V Spannung
AKKUGEWICHT	7,8 kg ohne Gurt
GURT	Abnehmbar
LADEVORGANG	CH5500E
ZYKLUSDAUER	bis zu 1.000 Zyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1301: Beinhaltet AFH1300 Gurtsystem und ADB1000 Adapter

*Hinweis: Die Gurte sind komfortabel gepolstert und können vom dargestellten Bild abweichen.
 **Abhängig vom Werkzeug, basierend auf Acht-Stunden-Arbeitstag.



WASSERFESTER GURT (AFH1500)

BEQUEMES UND ROBUSTES RÜCKENTRAGBARES SYSTEM Für Komfort bei lang anhaltendem Einsatz

EINKLAPPBARER TRAGEGRIFF

LED-LEISTUNGSANZEIGE

HOCHSTROM-KABEL

12-V- UND USB-LADEANSCHLÜSSE

GESTEUERTE LÜFTUNGSSCHLITZE Damit der Akku immer kühl bleibt

ROBUSTES KABEL UND ROBUSTER STECKER Für die härtesten Bedingungen konzipiert



BAX1500 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der rückentragbare EGO Power+ Professional-X Akku liefert die Leistung und Laufzeit, die Sie für einen anspruchsvollen Einsatz benötigen. Genau genommen übertrifft er in Sachen Leistung sogar viele der derzeit sich in Betrieb befindlichen Benzin-Geräte – und das alles abgasfrei, leiser und vibrationsärmer.

Um sicherzustellen, dass unser Akku außergewöhnlich robust und langlebig ist, haben wir ihn unter extremen Bedingungen getestet. Der rückentragbare Professional-X Akku kann den stärksten Regengüssen standhalten und weiterhin das Werkzeug mit Strom versorgen. Außerdem ist das super robuste Gehäuse so konstruiert, dass es allen erdenklichen Stößen trotz.

	BAX1500
LEISTUNG	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Robuster Stecker
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Abnehmbar
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX5500E
LEBENSDAUER	bis zu 1000 Ladezyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1501: Beinhaltet AFH1500 Gurtsystem und ADB1000 Adapter

SO VIEL POWER, SO VIELE VORTEILE...

KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO POWER+ WERKZEUG

HOCH EFFIZIENTE AKKULEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU UND GURT

Mehr Komfort und bessere Hygiene durch die Verwendung persönlicher Gurte

GESÜNDERES ARBEITEN

Ohne Anstrengung, ohne Beschwerden des Bewegungsapparats und absolut abgasfrei

MASSIVE EINSPARUNGEN

Basierend auf 1.000 Ladezyklen im Vergleich zu täglichen Benzinkosten von 6 €, amortisiert sich der rückentragbare Akku nach weniger als 200 Ladezyklen (die Kosten pro Ladezyklus des rückentragbaren Akkus betragen 0,36 €).

Die Kapitalrendite in Bezug auf die Lebensdauer des Akkus beträgt 5.068 €

EGO POWER+ VS BENZIN

Basierend auf der Anschaffung von Heckenschere, Freischneider und Laubbläser bei professioneller Nutzung.

PROFESSIONAL X	BENZIN
ANSCAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR	
WERKZEUGE 1.247 €	WERKZEUGE 2.347 €
AKKUS & LADEGERÄTE 3.026 €	WARTUNG 300 €
STROMKOSTEN 160 €	KRAFTSTOFF 1.020 €
KOSTEN IM ERSTEN JAHR 4.433 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small>	3.667 € 3.667 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small> -766 € Einsparung im ersten Jahr
KOSTEN IM ZWEITEN JAHR 150 € <small>Nur Ladekosten</small>	1.320 € 1.320 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> 1.170 € Einsparung im zweiten Jahr
KOSTEN IM DRITTEN JAHR 139 € <small>Nur Ladekosten</small>	1.320 € 1.320 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> 1.181 € Einsparung im dritten Jahr
KOSTEN IM VIERTEN JAHR 1.376 € <small>Enthält die Anschaffung eines neuen Werkzeug-Sets</small>	3.667 € 3.667 € <small>Enthält Kosten für ein neues Werkzeug-Set</small> 2.291 € Einsparung im vierten Jahr
KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR 128 € <small>Nur Ladekosten</small>	1.320 € 1.320 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> 1.192 € Einsparung im fünften Jahr
GESAMTKOSTEN 6.226 €	11.294 € EINSPARUNG NACH 5 JAHREN MIT AKKUTECHNOLOGIE 5.068 €

• Die Kostenschätzungen basieren auf der Anschaffung von Freischneider, Heckenschere und Laubbläser im 1. Jahr und der Ersatzinvestition im 4. Jahr
• Es wird von einem täglichen Benzinverbrauch von 4 Litern pro Tag an 170 Tagen pro Jahr ausgegangen



EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus den vier handgeführten und den zwei rückentragbaren Akkus, den aus, der die von Ihnen geforderte Leistung und Laufzeit* bietet.

LEGENDE

- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN

MODELL	PRODUKT	RÜCKENTRAGBARER AKKU	
		EGO POWER+ PROFESSIONAL X	EGO POWER+ PROFESSIONAL X
		BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (bis zu)	BAX1300 23 Ah / 1299 Wh (bis zu)
EGO Power+ Rasenmäher			
LM1700E	42 cm Rasenmäher	-	-
LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	-
LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	-
LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	-
LM2120E-SP	52 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	-
EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut			
ST1300E	33 cm Rasentrimmer	-	-
ST1500E-F	38 cm Rasentrimmer mit Rapid Reload	300 min	260 min
ST1510E	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	-	-
BC1500E-F	38 cm Rasentrimmer mit Fahrradlenker	300 min	260 min
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff	240 min	200 min
BC3800E	38 cm Freischneider mit Fahrradlenker	280 min	230 min
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker	300 / 420 min	240 min
STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff	300 / 420 min	240 min
RTX2300	Rotocut - angebracht an BCX/STX3800	325 min	260 min
EGO Power+ Heckenscheren			
HT2400E	61 cm Heckenschere	-	-
HT2410E	61 cm Heckenschere	-	-
HT5100E	51 cm Heckenschere	490 min	400 min
HT6500E	65 cm Heckenschere	420 min	350 min
HTX6500	65 cm Heckenschere	420 min	360 min
HTX7500	75 cm Heckenschere	380 min	310 min
EGO Power+ Kettensägen			
CS1400E	35 cm Kettensäge	-	-
CS1600E	40 cm Kettensäge	-	-
CS1800E	45 cm Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannfunktion	-	-
EGO Power+ Laubbläser			
		Max.¹	Max.¹
LB5300E	Laubbläser 900m³/h	105 min	90 min
LB5800E	Laubbläser 986m³/h	480 min	400 min
LB6000E	Rückentragbarer Laubbläser 1020m³/h	-	-
LBX6000	Laubbläser 1014m³/h	350 min	280 min
EGO Power+ Multi-Tool			
STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz	300 min	240 min
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz	375 min	305 min
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz	490 min	400 min
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz	490 min	400 min
PSA1000**	Multitool-Hochentaster-Aufsatz	660 Schnitte	600 Schnitte
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz	530 min	320 min
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz	480 min	-
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz	420 min	360 min
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz	600 min	520 min

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners
 **Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm

MODELL	PRODUKT	AKKU											
		EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL								
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (bis zu)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (bis zu)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (bis zu)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (bis zu)								
EGO Power+ Rasenmäher													
LM1700E	42 cm Rasenmäher	20 min / 400 m²	40 min / 800 m²	55 min / 1100 m²	75 min / 1500 m²								
LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	15 min / 300 m²	35 min / 700 m²	50 min / 1000 m²	70 min / 1400 m²								
LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	35 min / 800 m²	50 min / 1100 m²	70 min / 1500 m²								
LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	28 min / 700 m²	45 min / 1000 m²	60 min / 1400 m²								
LM2120E-SP	52 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	-	50 min / 1200 m²	65 min / 1650 m²								
EGO Power+ Line Trimmers, Brush Cutter and Rotocut													
ST1300E	33 cm Rasentrimmer	70 min	140 min	210 min	280 min								
ST1500E-F	38 cm Rasentrimmer mit Rapid Reload	30 min	60 min	90 min	120 min								
ST1510E	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	30 min	60 min	90 min	120 min								
BC1500E-F	38 cm Rasentrimmer mit Fahrradlenker	30 min	60 min	90 min	120 min								
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff	18 min	45 min	72 min	90 min								
BC3800E	38 cm Freischneider mit Fahrradlenker	20 min	40 min	65 min	80 min								
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker***	-	50 min	75 min	97 min								
STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff***	-	50 min	72 min	97 min								
RTX2300	Rotocut - angebracht an BCX/STX3800***	25 min	52 min	80 min	105 min								
EGO Power+ Heckenscheren													
HT2400E	61 cm Heckenschere	75 min	150 min	225 min	300 min								
HT2410E	61 cm Heckenschere	75 min	150 min	225 min	300 min								
HT5100E	51 cm Heckenschere	40 min	82 min	125 min	164 min								
HT6500E	65 cm Heckenschere	33 min	72 min	110 min	144 min								
HTX6500	65 cm Heckenschere***	-	60 min	90 min	150 min								
HTX7500	75 cm Heckenschere***	-	60 min	95 min	138 min								
EGO Power+ Kettensägen													
CS1400E	35 cm Kettensäge	130 Schnitte	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte								
CS1600E	40 cm Kettensäge	130 Schnitte	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte								
CS1800E	45 cm Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannfunktion	130 Schnitte	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte								
EGO Power+ Laubbläser													
Laufzeit in Min.		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.
LB5300E	Laubbläser 900m³/h	75	22	10	150	44	20	225	66	30	300	88	40
LB5800E	Laubbläser 986m³/h	100	15	9	200	30	18	300	45	27	400	60	36
LB6000E	Rückentragbarer Laubbläser 1020m³/h	75	13	9	120	22	15	180	33	23	240	44	30
LBX6000	Laubbläser 1014m³/h***	-	-	-	60 min	-	-	90 min	-	-	120 min	-	-
EGO Power+ Multi-Tool													
STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz	18 min	45 min	72 min	93 min								
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz	27 min	60 min	95 min	125 min								
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz	37 min	82 min	122 min	157 min								
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz	37 min	82 min	122 min	157 min								
PSA1000**	Multitool-Hochentaster-Aufsatz	70 Schnitte	140 Schnitte	210 Schnitte	285 Schnitte								
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz	-	60 min	100 min	132 min								
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz	40 min	80 min	120 min	160 min								
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz	40 min	80 min	120 min	160 min								
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz	50 min	100 min	160 min	210 min								

***Handgeführte Akkus (BA1400T, BA2800T, BA4200T, BA5600T) benötigen hier die Akku-Tragegestelle BH1000 oder BHX1000.



**CH5500E
SCHNELLLADEGERÄT**



LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE
Zeigt den Lade- und Aufladestatus des Akkus an

EINZIGARTIGES DUALES LADESYSTEM MIT INTEGRIERTEM LÜFTER
Der Ladezyklus des Akkus wird früher gestartet und schneller beendet

**CH2100E
STANDARDLADEGERÄT**



LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE
Ständiges Feedback zu Akkustatus und Ladezustand

**CHX5500E
PROFESSIONAL-X LADEGERÄT**

SCHNELLLADEMODUS
Schnelllademodus
Drucktaste zur Aktivierung des Schnelllademodus



LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE
Ständiges Feedback zu Akkustatus und Ladezustand


VOLL GELADEN IN NUR 30 MINUTEN

Innerhalb der Bandbreite an Akkukapazitäten zwischen 2,5 Ah und 28 Ah können Sie die Batterie wählen, die Sie für Ihre Aufgaben benötigen. Wenn der Akku aufgeladen werden muss, bietet das EGO Power+ Schnellladegerät die kürzesten Ladezeiten auf dem Markt.

Das intelligente Akkusteuersystem überwacht ständig den Ladezustand und die Temperatur jeder Zelle, das garantiert den effizientesten und schnellsten Ladezyklus.

Darüber hinaus kann der Ladezyklus des Akkus dank des Lüfterkühlsystems früher gestartet und schneller beendet werden. Dadurch ist die Zeit zum Laden des Akkus oft geringer als die Laufzeit mit voller Ladung. Mit dem Schnellladegerät ist der 2,5-Ah-Akku innerhalb von nur 30 Minuten aufgeladen. Mit zwei Akkus haben Sie immer volle Leistung und können den ganzen Tag lang arbeiten.

LEISTUNGSSTATISTIKEN							
AKKU-MODELL	BA1400T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1300	BAX1500	
AKKU (Ah)	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	–	–	
KAPAZITÄT (Wh)	140 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	1299 Wh bei 56 V Spannung	1568 Wh bei 56 V Spannung	
LADEZEITEN	SCHNELLLADEGERÄT: CH5500E	30 min	40 min	60 min	70 min	200 min	210 min
	STANDARDLADEGERÄT: CH2100E	50 min	100 min	145 min	190 min	–	–
	PROFESSIONAL-X LADEGERÄT: CHX5500E	–	–	–	–	Standardmäßig: 320 min Schnelllademodus: k. A.	Standardmäßig: 420 min Schnelllademodus: 210 min
GEWICHT	1,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	7,8 kg	9,0 kg	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	



EGO[™]
POWER⁺ PROFESSIONAL X SORTIMENT

UNSERE PROFESSIONAL-X REIHE VERBINDET
EINE BENZINGLEICHE LEISTUNG MIT EINER
ÄUSSERST ROBUSTEN BAUWEISE.






LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h

STÄRKE: 19,2 N

1014 m³/h
LUFTMENGE



$$P = \frac{Fx D}{T}$$

**SUPER ROBUST.
SUPER LEISTUNGSSTARK.
WIR STELLEN VOR: DIE EGO
PROFESSIONAL-X REIHE**

Bei der Entwicklung unserer EGO Power+ Professional-X Reihe setzten wir hohe Maßstäbe. Wir gaben uns nicht damit zufrieden, die Möglichkeiten von Akku-Geräten neu zu definieren, wir wollten zugleich eine Leistungsfähigkeit und Kraft erschaffen, die die Leistung von benzinbetriebenen Äquivalenten übertreffen würde.

Die Werkzeuge sind für den täglichen anspruchsvollen Einsatz ausgelegt, und zwar unter härtesten Bedingungen. Dieses Sortiment an äußerst leistungsstarken Werkzeugen und rückentragbaren Akkus hebt benzinfreies Arbeiten auf eine völlig neue Ebene und stellt dabei gleichzeitig eine hohe Produktivität sicher.

Für die Ewigkeit gebaut

Alle Werkzeuge des Professional-X Sortiments sind für eine besonders lange Haltbarkeit konzipiert. Dadurch wird die Wartung auf ein Minimum reduziert. Und da die Werkzeuge zudem leiser, leichter, abgasfrei und vibrationsärmer sind, können Sie länger komfortabel arbeiten.


Neues Sortiment – mit derselben Kompatibilität

EGO ist eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Mit unserer langjährigen Innovationserfahrung im Bereich akkubetriebener Geräte wissen wir, wie wichtig es ist, Akkus, rückentragbare Akkus, Gurte und Werkzeuge miteinander kombinieren zu können. Dieses Maß an vollständiger Flexibilität findet mit dem Professional-X Sortiment seine Fortsetzung.



Sie wollen Sicherheit, Produktivität, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erhöhen? Dann lesen Sie unser aktuelles Whitepaper. Download unter:

egopowerplus.de/whitepaper



LÄRMPEGEL: LpA 93 dB(A)

VIBRATION: 1,1/1,5 m/s²

450U/min
SCHNITTBESCHWINDIGKEIT



GERÄUSCHMESSUNG: LpA 89 dB(A) | VIBRATION: 2,2 m/s²

3.600/min
LEERLAUFGESCHWINDIGKEIT



VIBRATIONSÄRMER, GERÄUSCHÄRMER, BENUTZERFREUNDLICHER

Mit den EGO Werkzeugen können Sie jeden Job mit Leichtigkeit bewältigen, ohne die übermäßigen physischen Anstrengungen und Belastungen, die mit schweren, lauten und vibrierenden, benzinbetriebenen Werkzeugen verbunden sind. Ein weiterer Punkt, der für EGO spricht.

Darüber hinaus bieten EGOs vibrationsarme Akku-Werkzeuge den großen Vorteil, dass die Anwender nicht dem Risiko des Hand-Arm-Vibrationssyndroms (HAV) ausgesetzt sind. Auch als „Weißfingerkrankheit“ bekannt, verursacht der Zustand schmerzhafte und behindernde Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke.

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

VIBRATION 1,67 m/s²
GERÄUSCHEMISSION LpA 80 dB(A)



3.600/min
LEERLAUFGESCHWINDIGKEIT

SCHNITTLISTUNG: 33 MM | MESSERZAHNTIEFE: 20 MM



Für komfortables Arbeiten den ganzen Tag über konzipiert

Mit einem lauffröhigen, bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen wurden alle EGO Power+ Werkzeuge für eine vibrationsarme Bedienung konzipiert. Sie liegen oft unter dem Expositionsauslösewert von 2,5 m² und damit deutlich unter dem Expositionsgrenzwert.

So können Sie diese den ganzen Tag lang ganz bequem und ohne gesundheitliche Risiken bedienen. Wählen Sie also EGO Power+ und schützen Sie sich selbst – und zwar jeden Tag!

Viel leiser sind sie zudem

Sind wir ehrlich, benzinbetriebene Werkzeuge sind laut. Das kann bei Nutzern, die täglich damit arbeiten, zu Hörverlusten und auch zu Tinnitus (permanentes Pfeifgeräusch) führen. Glücklicherweise sind die Werkzeuge aus dem EGO Power+ Sortiment viel leiser als ihre benzinbetriebenen Alternativen. Das senkt das Risiko potentieller Schäden, insbesondere bei längerem Gebrauch.

Die Bedienung lauter Geräte kann auch zu einer Erhöhung von arbeitsbedingtem Stress führen. Viele Faktoren tragen bekanntermaßen zu diesem Zustand bei und selten gibt es nur eine einzige Ursache. Da die EGO Power+ Werkzeuge bei niedrigeren Schallpegeln betrieben werden, ist die Arbeitsumgebung für den Benutzer leiser und stressfreier.

CARBON-SCHAFT

GERÄUSCHEMISSION: LpA 81 dB(A) | VIBRATION: 1,9 m/s²




4000-6000/min
LEERLAUFDREHZAHL

KEINE CHANCE FÜR UNWEGSAMES GELÄNDE

Die Professional-X Rasentrimmer/Freischneider von EGO mit einem zwei kW starken Motor machen auch aus der Bearbeitung schwieriger Böden ein Kinderspiel.

Leicht und doch stark - die robuste Stahlantriebswelle ist in einem Carbonrohr untergebracht. Im Gegensatz zu einem Leichtmetallschaft verbiegt er sich nicht und bleibt über lange Zeit formstabil, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden.



EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK
BÜRSTENLOSER MOTOR
Für längere Laufzeiten

STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG MIT SCHUTZSPERRE

CARBONFASER SCHAFT




BCX3800 PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (FAHRADLENKER)

Lassen Sie den Ärger und die Abgase von Benzin mit diesen leistungsstarken Profi-Werkzeugen hinter sich. Zusammen mit unserem rückentragbaren Professional-X BAX1500 Akku verfügen Sie den ganzen Tag über genügend Kraft und höchsten Komfort.

Enthält gepolsterten Hüftgurt AHP1500

STX3800 PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (RUNDGRIFF)

Jetzt mit schnell verstellbarem Rundgriff: Unser Professional-X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzingetriebenes Gerät. Zusammen mit dem rückentragbaren Professional-X BAX1500 Akku ergibt das Kraft und Komfort für den ganzen Tag.




	BCX3800	STX3800	
SCHNITTBREITE			
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	38 cm	38 cm	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm	30 cm	
GESAMTLÄNGE	186 cm	186 cm	
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU		Mit Rasentrimmer-Antriebseinheit	Mit Freischneider-Antriebseinheit
	bis zu 300 min	bis zu 420 min	bis zu 300 min / bis zu 420 min
SCHNEIDMESSER	Dreiflügeliges Dickichtmesser		
DREHZAHLREGELUNG	Konstante, stufenlose Drehzahl		
LEERLAUFDREHZAHL	5800 U/min		
SANFTANLAUF	Ja		
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	2,4 mm		
FADENZUFUHR	Manuelle Aufwicklung mit Tip-Automatik		
DOPPELTER FADEN	Ja		
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn		
ZUSATZGRIFF	Schnell verstellbarer Rundgriff		
GURT	Hüftpolster (AHP1500)		
GEWICHT	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg / 6,2 kg
MOTORART	Bürstenlos		
	Mit Rasentrimmer-Antriebseinheit	Mit Freischneider-Antriebseinheit	Mit Rasentrimmer-Antriebseinheit / Mit Freischneider-Antriebseinheit
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	81 dB (A) / 94 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)	81 dB (A) / 94 dB (A) / 83 dB (A) / 96 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5 / 1,9/4,3
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre		

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.



450/min
SCHNITTSCHWINDIGKEIT

NEU FÜR 2020



DIE NEUE ART ZU TRIMMEN.

Der EGO Professional-X Rotocut Aufsatz schneidet auf Beton, Wegen und an Kanten mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Zwei gegenläufige Messer verhindern das Herumschleudern von Steinen, Gras sowie Schmutz und verlängern die Laufzeit gegenüber dem Trimmerfaden. Damit ist das Werkzeug ideal zur Benutzung in bebauten Gebieten, wo das Risiko von Beschädigungen und Verletzungen besonders hoch ist. Mit dem flachen Getriebe kann es auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.



Der unterliegende Auflagering ist kugellagert, was die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert und potentielle Beschädigungen des Untergrunds reduziert. Die Bauform der Klängen sorgt für einen sauberen und effizienten Schnitt und gleichzeitig für eine lange Lebensdauer.

Rotocut kann mit allen Werkzeugen mit Heckmotor oder mit dem EGO Multitool mit dem Rasentrimmer-Aufsatz verwendet werden und sorgt damit für zusätzliche Präzision und Leistung.



RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten heckmotorbetriebenen Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt verwendet werden.



	RTX2300
SCHNITTBREITE	23 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 25 min 5,0 Ah bis zu 52 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min BAX1500 Ah bis zu 325 min
DREHRICHTUNG	Zwei gegenläufige Klängen
KLINGENART	Hochfeste Stahllegierung
GEWICHT	1,9 kg
VIBRATION (M/S²)	1,1/1,5
LÄRMPEGEL LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
SCHNITTSCHWINDIGKEIT	450 U/min
KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von Akkukapazität, Ladezustand, Grasbeschaffenheit und Nutzungsgewohnheit.




SCHNEIDET SAUBERER, LÄUFT LÄNGER - HECKENSCHNEIDEN LEICHT GEMACHT.

Die Heckenscheren der Reihe Professional-X wurden speziell für Profis entwickelt und präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Hecken ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Ladung liefert beeindruckende Laufzeiten. Gleichzeitig bietet der laufuhige und bürstenlose Motor samt Getriebe all die Leistung, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Abgase und Lärm eines Benzinmotors.

Klingen, die sauber schneiden

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen werden für einen sauberen Schnitt aus lasergeschnittenem Stahl mit diamantgeschliffenen Kanten hergestellt. Das hält Ihre Hecken gesund.




- DUALES TRIGGER-SYSTEM**
Für sichere Bedienung
- EINZIGARTIGES GRIFF- UND TRIGGER-DESIGN**
Für müheloses Umgreifen zwischen Horizontal- und Vertikalschnitt
- NIEDRIGER MESSERSCHUTZ**
Für sicheren und einfachen Zugang
- LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER**
- MESSER-SPITZENSCHUTZ**
Für eine erhöhte Lebensdauer der Messer
- 65-75 CM MESSERLÄNGE MIT 33 MM SCHNITTLISTUNG**
- INKLUSIVE MESSERSCHNEIDE**
Für eine sichere Aufbewahrung




HTX6500 65 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Kraftvoll, sanft und perfekt aufeinander abgestimmt, bietet das duale Triggersystem erhöhten Benutzerkomfort und erhöhte Sicherheit. So ist die Heckenscheren für jede Herausforderung geeignet – ob groß oder klein



HTX7500 75 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Eine weitere Ergänzung im Professional-X Sortiment, eine längere Klinge, bietet einen größeren Arbeitsbereich und macht selbst den größten Job zum Kinderspiel.



	HTX6500	HTX7500
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm
SCHNITTLISTUNG	33 mm	33 mm
MESSERSPALT	33 mm	33 mm
MESSERZAHNTIEFE	20 mm	20 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHLE	3.200 U/min	3.200 U/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
MESSER - SPITZENSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre


*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



VIBRATION 1,67 m/s²
GERÄUSCHEMISSION LpA 80 dB(A)

1014 m³/h
LUFTMENGE

LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h



STÄRKE: 19,2 N

BESSER ALS BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER

Der LBX6000 setzt neue Maßstäbe für Laubbläser und ist der leistungsstärkste, auf dem Markt erhältliche handgeführte Laubbläser. Er liefert mehr Ausdauer, mehr Komfort und mehr Leistung als benzinbetriebene Geräte.

Mit der Fähigkeit, im Boost-Modus pro Stunde über 1.014 m³ Luft zu bewegen, haben weder Blätter, noch Konkurrenten eine Chance.



STUFENLOSE DREHZAHLEINREGELUNG
Für mehr Kontrolle

AUSWAHLSCHALTER MIT BOOST
Für erhöhte Leistung und Entfernung groben Schmutzes



ZUSÄTZLICHE RUNDE UND FLACHE DÜSE

SPERRSCHALTER
Für zusätzliche Sicherheit

FÜSSE
Für stabile Lagerung

STUFE 1	STUFE 2	STUFE 3	STUFE 4	BOOST
350 min	210 min	140 min	100 min	70 min



LBX6000 PROFESSIONAL-X LAUBBLÄSER


Dieser leistungsstarke, zur Verwendung mit dem rückentragbaren Professional-X Akku BAX1500 vorgesehene Laubbläser ist leicht und benutzerfreundlich. Der bürstenlose Motor macht das Werkzeug überdies vibrations- und geräuschärmer als benzinbetriebene Geräte.



Enthält die Düsen AN6000R (Rund) und AN6000F (Flach)

	LBX6000				
KONSTANTE DREHZAHLEINREGELUNG	Ja				
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Stufe 1 bis zu 350 min	Stufe 2 bis zu 210 min	Stufe 3 bis zu 140 min	Stufe 4 bis zu 100 min	Boost bis zu 70 min
LUFTMENGE (M ³ /H)	1014 m ³ /h max.				
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	212 km/h				
STÄRKE (N)	19,2 max.				
DREHZAHLEINREGELUNG	4 Stufen und Boost-Einstellung				
GEWICHT	2,7 kg				
MOTORART	Bürstenlos				
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) 93 dB (A)				
VIBRATION (M/S ²)	1,2				
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre				
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre				


*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners



EGO[™]
POWER⁺ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT. SCHNEIDEN,
SÄGEN, KANTENZIEHEN UND VIELES MEHR. ALLES MIT EINER EINZIGEN
ANTRIEBSEINHEIT – OHNE DEN LÄRM BENZINBETRIEBENER GERÄTE.





LEISTUNG FÜR NOCH
BESSERE ERGEBNISSE

DAS EGO POWER⁺ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG. EIN WERKZEUG, UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN

Mit einem einzigen Akku und einer Reihe an Hightech-Aufsätzen, erledigt das EGO Power⁺ Multifunktionswerkzeug mit Leichtigkeit eine Vielzahl von Aufgaben. Egal ob Rasenmähen oder Rasenkanten schneiden, Hecke trimmen, Äste sägen oder Boden bearbeiten – dank des einfachen, sicheren und werkzeugfreien Kupplungsmechanismus lassen sich die Aufsätze schnell und unkompliziert wechseln. Außerdem verfügen Sie mit der Verlängerungsstange über mehr Reichweite und meistern so jede Höhe. In Kombination mit unserem innovativen 56V-Arc-Lithium-Akkusystem erhalten Sie all die Leistung, die Sie benötigen - ganz ohne Mühe sowie Abgase und deutlich leiser als mit herkömmlichen, benzinbetriebenen Geräten.

Verfügbares Zubehör:

- Heckenschere
- Kurze Heckenschere
- Hochentaster
- Rasentrimmer
- Freischneider
- Kantenschneider
- Bodenfräse
- Verlängerungsstange
- Kehrbürste
- Olivenschüttler

DIE POWER JEDE AUFGABE ZU MEISTERN

Eine revolutionäre Antriebseinheit. Neun Möglichkeiten sie zu nutzen.

Unser bisher vielseitigstes Werkzeug, das EGO Power+ Multitool macht mehr möglich. Mit neun verschiedenen Aufsätzen wechseln Sie einfach vom Trimmen zum Schneiden, vom Sägen zum Rasenkanten schneiden oder zum Boden bearbeiten.



FREISCHNEIDER

Noch robuster. Der Freischneideraufsatz ist so konzipiert, dass er auch mit grobem Gestrüpp fertig wird. Vom dichten Gras bis zum widerspenstigen Unkraut und Unterholz, meistert der Freischneider auch diese mühsamen Aufgaben mit Leichtigkeit.



ARC
LITHIUM
56V

Eine revolutionäre Antriebseinheit. Neun Möglichkeiten sie zu nutzen.

Unser bisher vielseitigstes Werkzeug, das EGO Power+ Multitool macht mehr möglich. Mit neun verschiedenen Aufsätzen wechseln Sie einfach vom Trimmen zum Schneiden, vom Sägen zum Rasenkanten schneiden oder zum Boden bearbeiten.

HECKENSCHEREN

Unserer Standardversion ist ideal um hohe und breite Hecken oder Büsche in Form zu bringen. Die kurze Version eignet sich für niedrigere Objekte. Der Winkel der Heckenscheraufsätze lässt sich entsprechend der jeweiligen Anforderungen einstellen und ermöglicht dadurch auch das Aufbewahren in kleinen Räumen.



KANTENSCHNEIDER

Schenken Sie Ihren Rasenflächen ein professionelles Finish mit dem Kantenschneideraufsatz. Ideal für das Säubern der Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeete.



BODENFRÄSE

Die Zähne der Fräse bereiten den Boden zum Pflanzen vor. Sie entfernen Unkraut und lüften den Boden durch. Damit lockert die Fräse die Erde und schafft die besten Voraussetzungen für gesunde Pflanzen.



HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient durch Äste. Kombiniert mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser, erhöhen sich Aktionsradius und Sägeleistung.



KEHRBÜRSTE

Mit unserer einfach anzubringenden Kehrbürste lassen sich harte Oberflächen leicht abkehren. Die 1,5 mm langen Borsten sind ideal zur Reinigung der anspruchsvollsten Bereiche, während der Benutzer vor herumfliegendem Schmutz geschützt wird.



OLIVENSCHÜTTLER


Mit diesem Werkzeug lassen sich reife Oliven mit circa 2000 Hüben pro Sekunde von Ästen schütteln. Er verfügt über 10 austauschbare Stäbe aus Kohlefaser, einem haltbaren und bewährten Getriebe sowie einer integrierter Schmiering für eine einfache Wartung.



RASENTRIMMER

Schneiden Sie das Gras entlang von Zäunen und Wänden mit professioneller Präzision. Mit unserem Schnellwechselkopf wechseln Sie schnell und einfach den Trimmerfaden.





LEISTUNGSSTARKER, HECKSEITIG MONTIERTER MOTOR
Liefert die Leistung für jegliches Zubehör von EGO Power+

SOLIDE STAHLWELLE
Robust und sehr stark

EINFACHER UND SICHERER KUPPLUNGSMEECHANISMUS
Erleichtert das Wechseln von Zubehör

STUFENLOSE DREHZAHLEGEUNG
Mit Schutz Sperre

ZWEISTUFIGE DREHZAHLVORWAHL
Wählen Sie für jede Aufgabe aus zwei Maximalgeschwindigkeiten die richtige aus

VERSTELLBARER BÜGELGRIFF
Für komfortable Bedienung



**PH1400E
MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT**

Mit einem leistungsstarken und lauffähigen, hoch effizienten und bürstenlosen Motor ist das Werkzeug leicht, perfekt ausgewogen und für jede Herausforderung, ob groß oder klein, geeignet.



Enthält Schultergurt AP1500

	PH1400E
MOTORART	Bürstenlos
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlose Drehzahl
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl
ANTRIEBSROHRART	Aluminium
KUPPLUNGSMEECHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,7 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre

**EP7501
VERLÄNGERUNGSTANGE**

Mit dieser robusten und doch leichten Verlängerungsstange ist alles in Reichweite. Zubehör einfach einsetzen und loslegen.



GESAMTLÄNGE: 78 cm
GEWICHT: 600 g



**BMH1000
MULTIFUNKTIONSWERKSZEUG-ROLLTASCHE**

Eine Tasche mit Rädern sorgt dafür, dass Sie die Antriebseinheit des Multifunktionswerkzeugs einschließlich den meisten Aufsätzen bequem transportieren können. Separate Fächer bieten Stauraum für Zubehör. Einzeln erhältlich, siehe Seite 98.



EGO POWER+ HECKENSCHEREN



EGO POWER+ HOCHENTASTER



EGO POWER+ RASENTRIMMER



EGO POWER+ FREISCHNEIDER



EGO POWER+ KANTENSCHNEIDER



EGO POWER+ BODENFRÄSE



EGO POWER+ KEHRBÜRSTE




EGO POWER+ OLIVENSCHÜTTLER

**EGO POWER+
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG**




HTA2000
HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Durch die lasergeschliffenen, diamantgeschliffenen Schneidmesser mit einfacher Winkelverstellung ist dieser Trimmer nicht nur leistungsstark, sondern auch präzise.



HTA2000S
KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Mit den gleichen scharfen Klingen und schnellem Schnitt macht dieser brandneue Aufsatz bei niedrigen, tiefen Hecken die Arbeit zum Kinderspiel.



PSA1000
HOCHENTASTER-AUFSATZ

Dank der 25 cm langen Führungsschiene und -kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.



CTA9500
BODENFRÄSEN-AUFSATZ

Die einfachere Art einen Boden für die Bepflanzung vorzubereiten. Die rotierenden Messer der Fräse entfernen das Unkraut und lüften den Boden.



BBA2100
KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ

Mit dem neuen Kehrbürsten-Aufsatz lässt sich Laub und Moos problemlos von harten Oberflächen beseitigen.




OSA1000
OLIVENSCHÜTTLER-AUFSATZ

10 Stäbe aus Kohlefaser schütteln Oliven in kürzester Zeit von den Ästen herab.



STA1500
RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieses Tool hat verschiedene Funktionen, mit denen Sie Zeit sparen und sicher, schnell und effizient arbeiten können.



BCA1200
FREISCHNEIDER-AUSATZ

Stark genug für alles. Das dreifüßige Dickichtmesser macht mit überwuchertem Boden kurzen Prozess.



EA0800
KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

Mit schneller Höhenverstellung und praktischer Führung ist mit diesem Werkzeug eine perfekte Kante leicht gemacht.



	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200
GEWICHT	2,3 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg
GESAMTLÄNGE	160 cm / 99 cm zusammengeklappt	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 37 min 5,0 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10,0 Ah bis zu 157 min	2,5 Ah bis zu 37 min 5,0 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10,0 Ah bis zu 157 min	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 5,0 Ah bis zu 140 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10,0 Ah bis zu 285 Schnitte	2,5 Ah bis zu 18 min 5,0 Ah bis zu 45 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 93 min	2,5 Ah bis zu 27 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 95 min 10,0 Ah bis zu 125 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	51 cm	-	-	-
SCHNITTBREITE	-	-	-	38 cm	30 cm
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	-	-	-	2,4 mm doppelter Faden	-
SCHNEIDKOPF	-	-	-	Schnellwechselkopf	-
SCHAFTART	-	-	-	Gerade	-
ROLLDORNGRÖSSE	-	-	-	-	25,4 mm
SCHNITTLISTUNG	26 mm	26 mm	-	-	-
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	-	-	Dreiflügeliges Dickichtmesser
FIXER SCHNITTWINKEL	12 einstellbare Schnittwinkel	9 einstellbare Schnittwinkel	-	-	-
SCHWERTLÄNGE	-	-	25 cm	-	-
KETTENTEILUNG / KETTENMASS	-	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-
MAX. SCHNITTDURCHMESSER	-	-	200 mm	-	-
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	-	-	220 ml	-	-
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,24 kg
GESAMTLÄNGE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah N/A 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 100 min 10,0 Ah bis zu 132 min	2,5 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 80 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10,0 Ah bis zu 160 min	2,5 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 80 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10,0 Ah bis zu 160 min	2,5 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 160 min 10,0 Ah bis zu 210 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm	24 cm	-	-
LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE	-	-	-	33 cm/0,5 cm
SCHNITTIEFE	Bis zu 75 mm	-	-	-
SCHNEIDMESSERDICKE	3 mm	-	-	-
ANZAHL STÄBE	-	-	-	10 (5+5)
SCHMUTZFÄNGERMATERIAL	Aluminium mit Gummischürze	Kunststoff	Kunststoff	-
SCHNITTBREITE	-	21/24 cm	-	-
REINIGUNGSBREITE	-	-	560 mm	-
DREHZAHL	-	-	Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min	-
ARBEITSBEREICH	-	-	-	58 cm-33 cm
BÜRSTENSTÄRKE	-	-	1,5 mm	-
ROLLDORNGRÖSSE	25,4 mm	-	-	-
ABMESSUNGEN	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-
STABMATERIAL	-	-	-	Kohlefaser
HUBZAHL PRO MINUTE	-	-	-	1780/2120 U/min
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

JEDE AUFGABE IST EIN KINDERSPIEL MIT DEN EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KITS

Ein Werkzeug mit großartigem Preis-/Leistungsverhältnis, um all die Vorteile akkubetriebener (benzinloser) Leistung zu genießen. Die EGO Power+ Multifunktionswerkzeug-Kits kombinieren alle Werkzeuge, die Sie benötigen, und liefern die Stärke und Leistung, mit der Sie jede Herausforderung bewältigen.



MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT MHCC1002E



Dieses Kit enthält alles, um jede Aufgabe über dem Boden bewältigen zu können. Es wird mit einer Antriebseinheit für den Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz, 2,5-Ah-Akku und Schnellladegerät geliefert.

Inklusive:

- PH1400E - Antriebseinheit
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- BA1400T - 2,5-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT MHSC2002E



Unser ultimatives Multifunktionswerkzeug-Kit enthält eine Antriebseinheit für den Rasentrimmer-, Heckenscheren-, Hochentaster- und Kantenschneider-Aufsatz sowie einen 5,0-Ah-Akku und ein Schnellladegerät.

Inklusive:

- PH1400E - Antriebseinheit
- STA15000 - Rasentrimmer-Aufsatz
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- EA0800 - Kantenschneider-Aufsatz
- ABB1203 - Dreiflügeliges Dickichtmesser
- BA2800T - 5,0-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät

EGO[™]
POWER⁺ RASENMÄHER

MIT EINER BANDBREITE VON VERSCHIEDENEN
SCHNITTELEISTUNGEN, LEISTUNGSSTARKEN MOTOREN MIT
VARIABLEM DREHZAHLENSTUFENWECHSEL UND MODELLEN MIT SELBSTANTRIEB
BEWÄLTIGEN SIE MÜHELOS JEDE RASENFLÄCHE.





**UNABHÄNGIGER RADANTRIEB MIT STUFENLOSER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
SO BEHALTEN SIE BEIM MÄHEN DIE KONTROLLE**

**SCHNEIDET WIE EIN BENZINBETRIEBENER RASENMÄHER.
NUR GANZ OHNE BENZIN**

Die EGO Power+ Rasenmäher sind signifikant leiser als Benzin-Rasenmäher. Sie verursachen deutlich niedrigere Servicekosten, arbeiten emissionsfrei und verfügen über eine große Bandbreite an Schnittleistungen.

Dank Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit behalten Sie beim Mähen die Kontrolle. Mit einer einzigen Akkuladung können Sie bis zu 1650 m² Rasenfläche mähen*. Die stufenlose Drehzahlautomatik ausgewählter Modelle verlängert die Akkulaufzeit, indem sie die Motordrehzahl auf die tatsächlich notwendige Geschwindigkeit anpasst, bei gleichbleibend hoher Schnittleistung.

Dank der 3-in-1-Funktionalität können Sie Abfälle im Fangkorb auffangen, mulchen oder seitlich auswerfen und dank der LED-Scheinwerfer länger in die Abendstunden hinein arbeiten. Und nach Abschluss der Arbeiten erleichtert das einfach zusammenklappbare Design die Reinigung und Aufbewahrung.

*Basierend auf dem 10.0Ah-Akku im LM2120E-SP. Die Mähfläche kann je nach Modell und Akku sowie dem Zustand des Rasens und des Benutzerverhaltens variieren.

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



UNABHÄNGIGER RADANTRIEB MIT STUFENLOSER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
Sie bestimmen die Geschwindigkeit

START-DRUCKKNOPF
Startet sofort und ohne Verzögerung

TELESKOPGRIFF MIT SCHNELLENTREGELUNG

LEISTUNGSSTARKER MOTOR MIT HOHEM DREHMOMENT
Für Einsätze unter allen Bedingungen

LED-SCHNITTLICHTER
Für längeres Arbeiten in die Abendstunden hinein

FÜLLSTANDSANZEIGE
Lässt Sie wissen, wann der Fangkorb geleert werden muss

EINSTELLBARE GRIFFHÖHE

FANGKORB MIT GROSSE KAPAZITÄT
Sammelt mehr Gras und muss weniger oft geleert werden

LÄSST SICH IN SEKUNDENSCHNELLE ZUSAMMENKLAFFEN
Für komfortable Aufbewahrung und einfache Reinigung



RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER
Für einfache Führung

FEDERUNTERSTÜTZTE 6-POSITIONEN-HÖHENVERSTELLUNG DES DECKS
Für Höheneinstellungen von 20-95 mm

SCHNITTBREITE
42-52 cm

42 CM-RASENMÄHER
MÄHT BIS ZU
400M²
MIT EINER EINZIGEN
LADUNG DES 2,5-Ah-ANKKUS

47 CM-RASENMÄHER
MÄHT BIS ZU
800M²
MIT EINER EINZIGEN
LADUNG DES 5,0-Ah-ANKKUS

52 CM-RASENMÄHER
MÄHT BIS ZU
1200M²
MIT EINER EINZIGEN
LADUNG DES 7,5-Ah-ANKKUS

1000 m² entsprechen ungefähr der Größe von 4 Tennisplätzen.



EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN. DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR DEN JOB

Die EGO Power+ Rasenmäher bieten eine Vielzahl an Spezifikationen, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Und mit den unterschiedlichen Modellgrößen zwischen 42 cm und 52 cm Breite gibt es eine Option für jede Herausforderung.

Technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlich, verfügt jeder Rasenmäher über eine benzingleiche Leistung als Standardausstattung. Und dank unseres revolutionären 56V-Arc-Lithium-Akkusystems verursachen sie nur minimalen Lärm, stoßen keine Abgase aus und starten völlig unkompliziert per Knopfdruck. Außerdem lassen sich unserer Rasenmäher unglaublich einfach zusammenklappen und verstauen.

Während diese Vorteile für alle EGO Power+ Rasenmäher gelten, gibt es dennoch wesentliche Unterschiede und damit für jede Rasenfläche das passende Modell.

Sehen Sie sich unsere nützliche Grafik an, um die Größe der Fläche zu bestimmen, die Sie mit einer einzigen Ladung bearbeiten können. So finden Sie den geeigneten Rasenmäher für Ihre Aufgabe.

SO FINDEN SIE DEN PASSENDEN RASENMÄHER



Kleine, enge Flächen oder nah an Bäumen

Für kleinere Flächen und eine größere Präzision in der Nähe von Hindernissen, sind Mäher mit einer geringeren Schnittbreite ideal.

WENIG PLATZ ZUM ARBEITEN?

Unser kompaktes 42 cm-Modell mit einer Schnittkapazität von 400 m² ist perfekt für kleinere Flächen.



Zusätzlicher Komfort

Wenn Komfort für Sie Priorität hat, sind unsere Modelle mit Poly-Deck die leichteste Option. Die selbstfahrenden Mäher benötigen weniger Anstrengung und durch den verstellbaren Griff, entscheiden Sie, welche Höhe am besten passt.



Größere, offene Flächen

Ein Rasenmäher mit größerer Schnittleistung hilft Ihnen, in weniger Durchgängen mehr Fläche zu mähen. Wenn Sie sich für einen größeren Akku entscheiden, erhöht das die Laufzeit ebenso, wie die automatische Schnittgeschwindigkeitssteuerung. Gleichzeitig sorgt ein größerer Fangkorb dafür, dass sie weniger häufig leeren müssen und entsprechend schneller fertig werden.

SEHR GROSSE RASENFLÄCHE?

Probieren Sie unser 52-cm-Modell LM2120E-SP, das selbst die größten Aufgaben klein erscheinen lässt.



Mähdeck-Ausführungen

Der EGO Rasenwalzen-Anbau ist eine einfache und effektive Art, um mit Ihrem EGO Mäher ein Streifenmuster auf den Rasen zu zaubern. Dies gibt Ihrem Rasen ein besonders gepflegtes Aussehen. Dennoch müssen Sie nicht auf die Flexibilität verzichten und können weiterhin wählen, ob Sie das Gras fangen oder mulchen möchten.



Grasaufnahme

Die EGO Power+ Rasenmäher verfügen über drei unterschiedliche Möglichkeiten mit dem geschnittenen Gras zu verfahren. Für Rasen, die nicht zu dicht sind, bietet sich das Mulchen an. Hierbei wird der feine Grasschnitt verteilt und düngt durch seine Nährstoffe den Rasen. Wer schnell durch dichtes und langes Gras mähen will, entscheidet sich für den seitlichen Auswurf. Landet der Rasenschnitt im Fangkorb, bleibt der Rasen sauber.



Geneigtes Gelände


Wenn Sie einen Mäher mit Radantrieb verwenden, müssen Sie nicht mehr bergauf schieben.

LM1700E
42 cm RASENMÄHER



Mit 42-cm-Schnittleistung, bürstenlosem Motor und 55L Fangkorb.

Das Mulch-Kit ABP1700 ist als separates Zubehör erhältlich.




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E

MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU **400M²**

LM1700E-SP
42 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Rasenmäher mit Selbstantrieb, 42-cm-Schnittleistung bürstenlosem Motor und 55L Fangkorb. Das Mulch-Kit ABP1700 ist als separates Zubehör erhältlich.



NEU FÜR 2020

NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E-SP




MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU **300M²**

LM2120E-SP
52 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Rasenmäher mit Selbstantrieb, 52-cm-Schnittleistung bürstenlosem Motor und 70L Fangkorb.



Beinhaltet Mulch-Stopfen

ALS KIT VERFÜGBAR




MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU **1200M²**



LM1900E-SP
47 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Rasenmäher mit Selbstantrieb, 47-cm-Schnittleistung, bürstenlosem Motor und 55L Fangkorb. Das Mulch-Kit ABP1900 ist als separates Zubehör erhältlich.



NEU FÜR 2019

NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1903E-SP




MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **800M²**

LM2020E-SP
50 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Rasenmäher mit Selbstantrieb, 50-cm-Schnittleistung, bürstenlosem Motor und 60L Fangkorb.



Beinhaltet Mulch-Stopfen

ALS KIT VERFÜGBAR




MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **700M²**

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2120E-SP
SCHNITTBREITE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
MIT RADANTRIEB	Nein	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)
MATERIAL DES MÄHDECKS	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Stahl	Polypropylen
MÄHFLÄCHE	400 m ² (2,5 Ah)	300 m ² (2,5 Ah)	800 m ² (5,0 Ah)	700 m ² (5,0 Ah)	1200 m ² (7,5 Ah)
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 20 min 5,0 Ah bis zu 40 min 7,5 Ah bis zu 55 min 10,0 Ah bis zu 75 min	2,5 Ah bis zu 15 min 5,0 Ah bis zu 35 min 7,5 Ah bis zu 50 min 10,0 Ah bis zu 70 min	2,5 Ah N/A 5,0 Ah bis zu 35 min 7,5 Ah bis zu 50 min 10,0 Ah bis zu 70 min	2,5 Ah N/A 5,0 Ah bis zu 28 min 7,5 Ah bis zu 45 min 10,0 Ah bis zu 60 min	2,5 Ah N/A 5,0 Ah N/A 7,5 Ah bis zu 50 min 10,0 Ah bis zu 65 min
REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	-	-	-	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**
LEERLAUFDREHZAHLEN	3.000 U/min	3.000 U/min	2.850 U/min	3.000 U/min	2.800 U/min
SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
GRIFFHÖHEN	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar
HECKFANGSYSTEM	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNKTIONEN	Mulchen ¹ , auffangen, Heckauswurf	Mulchen ¹ , auffangen, Heckauswurf	Mulchen ¹ , auffangen, Heckauswurf	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen	Mulchen und auffangen
GERÄUSCHEMISSION	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	87 dB (A) 92 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	2,4	1,5	1,36	1,0	1,0
VERTIKALE LAGERUNG	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	28 kg
MOTORART	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	LM1701E: Inklusive 2,5 Ah Akku & Standard-Ladegerät	LM1701E-SP: Inklusive 2,5 Ah Akku & Standard-Ladegerät	LM1903E-SP: Inklusive 5,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät	LM2021E-SP: Inklusive 5,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät	LM2122E-SP: Inklusive 7,5 Ah Akku & Schnell-Ladegerät

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. **Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.

¹Bitte beachten Sie, dass die Mulch-Kits für die Rasenmäher-Modelle LM1700E, LM1700E-SP und LM1900E-SP separat erhältlich sind (ABP1700 und ABP1900).



EGO™

**POWER+ RASENTRIMMER
& FREISCHNEIDER**

**FÜR UNSERE RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER,
DIE SICH DURCH EINE PERFEKTE KOMBINATION
AUS KRAFT, BALANCE UND KOMFORT AUSZEICHNEN,
IST JEDE HERAUSFORDERUNG EIN KINDERSPIEL.**





POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

**SCHNELL
VERSTELLBARER GRIFF**
Für eine ausgeglichene,
komfortable Bedienung

**SCHALTER ZUR
DREHZAHLAUSWAHL**
Mit Schutzsperre für
erhöhte Sicherheit

**EINTEILIGER
ALUMINIUMSCHAFT**
Für eine lange
Lebensdauer

MIT POWER UND PRÄZISION TRIMMEN

Der 56V-Arc-Lithium-Akku versorgt die EGO Power+ Rasentrimmer mit der Leistung, die sie für die härtesten Herausforderungen benötigen. Der schnell verstellbare Griff bietet optimale Balance und Kontrolle und der große Schnittkreis kürzt alles darunter auf die richtige Länge. Außerdem stellt die Soft-Start-Funktion sowie die konstante Drehzahlregelung zu jeder Zeit eine gleichbleibende Trimmleistung sicher.

Entwickelt mit höchstem Anspruch an Benutzerfreundlichkeit, ergonomischen Design, superschnellen Ladezyklen und der bahnbrechenden Powerload™ Technologie* - all das wurde zu einem wirklich revolutionären Werkzeug kombiniert.

BÜRSTENLOSER MOTOR
Für mehr Leistung und eine
längere Laufzeit

GROSSER SCHNITTKREIS
Für schnelleres,
effizienteres Trimmen

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

Automatisches System zur Fadenaufwicklung. Erfahren Sie mehr über Powerload™ auf der nächsten Seite. >>>

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar

*Erhältlich für ausgewählte Modelle

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

DER WELTWEIT ERSTE RASENTRIMMER MIT POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

Das größte Problem beim Rasentrimmen? Das Laden des Fadens. Und dies löst die bahnbrechende Powerload™ Technologie. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt nun automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Exklusiv verfügbar im ST1510E und ST1511E.



SCHRITT 1

Faden einfädeln



SCHRITT 2

Knopf drücken, um den Faden zu laden



ST1510E 38 cm RASENTRIMMER

Unser erster Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Besitzt eine variable Geschwindigkeit und einen 38 cm breiten Schnittkreis.



Enthält einzelnen Schultergurt AP1500

ALS KIT
VERFÜGBAR



ST1300E 33 cm RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlregelung, 33-cm-Schnittkreis mit Tip-Automatik Fadenverlängerung und einfachem Fadenersatz.



ALS KIT
VERFÜGBAR



ST1500E-F 38 cm RASENTRIMMER

Stufenlose Drehzahlregelung, großer 38-cm-Schnittkreis mit Tip-Automatik Fadenverlängerung und schnellem Fadenersatz.



Enthält einzelnen Schultergurt AP1500



ST1530E 38 cm RASENTRIMMER

Variable Geschwindigkeit, großer 38-cm-Schnittkreis mit Tip-Automatik Fadenverlängerung und Schnellladekopf.




Enthält einzelnen Schultergurt AP1500



	ST1510E	ST1300E	ST1500E-F	ST1530E
SCHNITTBREITE – Fadenkopf	38 cm	33 cm	38 cm	38 cm
GESAMTLÄNGE	173 cm	173 cm	186 cm	167 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 30 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min	2,5 Ah bis zu 70 min 5,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min	2,5 Ah bis zu 30 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min	2,5 Ah bis zu 18 min 5,0 Ah bis zu 45 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 90 min
DREHZAHLEGEUNG	Konstante Drehzahl Einstufige Drehzahl	Konstante Drehzahl Zweistufige Drehzahl	Konstante Drehzahl Einstufige Drehzahl	Konstante Drehzahl Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAH	4.000-5.800 U/min	5.200/6.500 U/min	4.000-5.800 U/min	6.000/7.000 U/min
SANFTANLAUF	Ja	Ja	Ja	Ja
FADENDURCHMESSER	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
FADENZUFUHR	Powerload™ Fadenkopf	Tip-Automatik	Schnellwechselkopf	Schnellwechselkopf
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
ZUSATZHANDGRIFF	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung
GURT	Einzelner Schultergurt	k. A.	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt
GEWICHT OHNE AKKU	3,2 kg	2,7 kg	3,2 kg	4,2 kg
VIBRATION (M/S²)	1,1/1,5	2,1/1,2	2,2/1,7	3,9/2,7
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)	75 dB (A) 93 dB (A)	79 dB (A) 96 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	ST1511E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1301E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	–	–

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bediener.



BC1500E-F
38 cm RASENTRIMMER

Stufenlose Drehzahlregelung, großer 38-cm-Schnittkreis mit Tip-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenersatz.



Enthält doppelten Schultergurt AP1500D

	BC1500E-F
SCHNITTBREITE	38 cm
GESAMTLÄNGE	186 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 30 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	2,4 mm
FADENZUFUHR	Schnellwechselkopf mit Tip-Automatik
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn
GEWICHT OHNE AKKU	3,4 kg
VIBRATION (M/S²)	4,3/2,9
MOTORART	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	70 dB (A) 86 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr



BC3800E
30 / 38 cm FREISCHNEIDER


Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor befreien wirklich jeden Untergrund vom Dickicht. Kann als Rasentrimmer oder Freischneider genutzt werden.



Enthält doppelten Schultergurt AP1500D

	BC3800E
SCHNITTBREITE	- Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf
GESAMTLÄNGE	186 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 20 min 5,0 Ah bis zu 40 min 7,5 Ah bis zu 65 min 10,0 Ah bis zu 80 min
SCHNEIDMESSERMATERIAL	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	2,4 mm
FADENZUFUHR	Schnellwechselkopf mit Tip-Automatik
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn
GEWICHT OHNE AKKU	- Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf
VIBRATION (M/S²)	- Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf
MOTORART	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	80 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.



EGO™
POWER+ HECKENSCHERE

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NÄCHSTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND ALL DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM IHRE AUFGABE ZU ERLEDIGEN.






**DIAMANTGESCHLIFFENE,
LASERGESCHNITTENE SCHNEIDMESSER
FÜR PRÄZISES UND SAUBERES SCHNEIDEN**

AUSGEWOGEN, PRÄZISE, LEISTUNGSSTARK

Der 56V-Arc-Lithium-Akku, der eine zu benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, liefert mit nur einem einzigen Ladezyklus eine beeindruckende Laufzeit. Sie werden erstaunt sein, wie viele Hecken Sie mit nur einer einzigen Ladung schneiden können.

Das ausgewogene Design hat auch eine Reihe von cleveren Funktionen, die bei einem Einsatz über einen längeren Zeitraum für mehr Komfort sorgen. Der Drehgriff und das duale Auslösesystem bieten erhöhten Bedienkomfort und Sicherheit. Gleichzeitig bietet Ihnen der lauffruhige und bürstenlose Motor samt Getriebe all die Leistung, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Abgase und Lärm eines Benzinmotors.



Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



Hinterer Griff drehbar



Zweistufiger Drehzahlwähler



HT2400E
61 cm HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, 61 cm Schnittlänge, 22 mm Zahnabstand mit einseitiger Messerkanten-Schnittwirkung.



ALS KIT VERFÜGBAR



HT2410E
61 cm HECKENSCHERE

Eine Geschwindigkeit, 61 cm Klingenlänge, 26 mm Zahnabstand mit Ein-Klingenschneidfunktion.



HT5100E
51 cm HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, 51 cm Schnittlänge, 33 mm Zahnabstand mit doppelseitiger Messerkanten-Schnittwirkung und rückwärtigem Drehgriff für Komfort und Kontrolle.



HT6500E
65 cm HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, 65 cm Schnittlänge, 33 mm Zahnabstand mit doppelseitiger Messerkanten-Schnittwirkung und rückwärtigem Drehgriff für Komfort und Kontrolle.



Mit Klingenlängen von 51 bis 65 cm erledigen die EGO Power+ Heckenscheren jede Aufgabe.

Die EGO Power+ Heckenscheren zeichnen sich durch lasergeschnittene Schneidmesser mit doppelseitigen Schneidmesserkanten* für präzise und saubere Schnitte aus. Dank des zweistufigen Drehzahlwählers können Sie für jede Herausforderung die richtige Drehzahl wählen und durch die große Schnittleistung dickere Äste und Zweige bewältigen.

Der Führungsschutz verhindert Beschädigung durch Zäune und Mauern. Die Sicherheitsschutzabdeckung sorgt für sicherere Arbeitsbedingungen und vermeidet Verletzungen, während die elektrische Bremse das Schneidmesser stoppt, sobald der Auslöser losgelassen wird.

**SIE SIND LEICHT,
BEDIENERFREUNDLICH UND BIETEN
ALL DIE POWER, DIE SIE BENÖTIGEN**

	HT2400E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	61 cm	61 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	22 mm	26 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 75 min 5,0 Ah bis zu 150 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min	2,5 Ah bis zu 75 min 5,0 Ah bis zu 150 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min	2,5 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 164 min	2,5 Ah bis zu 33 min 5,0 Ah bis zu 72 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min
DREHZ AHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZ AHL	2.600 U/min	3.000 U/min	2.800/3.200 U/min	2.800/3.200 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DREHGRIF F	Nein	Nein	45° und 90° links und rechts	45° und 90° links und rechts
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORART	Bürstenmotor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
VIBRATION (M/S ²)	1,1/1,7	1,8/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	HT2401E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-	-

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



DUAL ACTION DESIGN FÜR BEISPIELOSE PRÄZISION



KOMPAKT UND OHNE KOMPROMISSE

Sie mag klein und kompakt sein, aber in Sachen Leistung geht sie keine Kompromisse ein. Die EGO Power+ Strauch- und Grasschere wird durch einen 12V-Lithium-Ionen-Akku angetrieben und passt ideal zu den Bedürfnissen der täglichen Gartenpflege.


Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Rasentrimmerklinge für kleine Grasflächen, die der Mäher nicht erreicht. Ein leichtes, ergonomisches Design ermöglicht beispiellose Präzision in jedem Modus und erzielt perfekte Ergebnisse.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Gärtnerarsenal.



**CHT2001E
12V-STRAUCH-/GRASSCHERE**

Eine Geschwindigkeit, 20 cm Klingenslänge, 8 mm Zahnabstand mit Ein-Klingenschneidefunktion. Kann entweder als Strauch- oder Grasschere verwendet werden.



	CHT2001E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm
ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZ AHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-

EGO[™]
POWER⁺ KETTENSÄGE

FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE KONZIPIERT UND DURCH
UNSERE 56V-ARC-LITHIUM-AKKUTECHNOLOGIE ANGETRIEBEN,
IST IHNEN KEINE HERAUSFORDERUNG ZU SCHWER.





Robuste Schiene und Kette



NEU FÜR 2020
**AUTOMATISCHE
KETTENSPIGUNG**



**AUTOMATISCHE
KETTENSPIGUNG**

Für eine einfache, sichere Spannung. Erfahren Sie mehr auf der nächsten Seite. >>

**SCHNEIDET
SCHNITT FÜR
SCHNITT**

Die EGO Power+ Kettensäge ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Baumstämme, Äste – alles ist ein Kinderspiel.

Entscheiden Sie sich für die einfache und sichere Kettenspann-Automatik, um während des Arbeitens die korrekte Kettenspannung aufrecht zu erhalten. Oder Sie wählen die werkzeuglose Kettenspann-Funktion, um sich die Einrichtung und Einstellung einfach zu machen. Überprüfen Sie durch das Ölstandfenster den Ölstand und legen Sie los.

Unsere Kettensägen schneiden auch in puncto Sicherheit gut ab. Der Kettenrückschlagschutz und die elektrische Bremse schützen Sie während der Arbeit. Dank des automatischen Schmiersystems ist die Kette jederzeit frei beweglich.

Und mit dem EGO 56V-Arc-Lithium-Akku, der mit nur einer einzigen Ladung eine erstaunliche Laufzeit und unglaubliche Leistung liefert, können Sie Schnitt für Schnitt weiterarbeiten.



NEU FÜR 2020

EINFACHE, SICHERE KETTENSPIANNUNG

**AUTOMATISCHE
KETTENSPIANNUNG**

Die EGO Power+ 18-Zoll-Kettensäge mit automatischer Kettenspannung ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Mit einer hohen Kettengeschwindigkeit von 20 m/s und einem leistungsstarken Motor steht Ihnen nichts im Weg.

Dank der automatischen Kettenspannfunktion gibt es kein Rätselraten mehr, was die korrekte Kettenspannung anbelangt. Lösen Sie zum Auswechseln der Kette einfach die Kettenradabdeckung an der Säge, ziehen Sie sie wieder fest und legen Sie los.

Mit der leistungsstarken LED-Beleuchtung eignet sich das Werkzeug auch perfekt zur Verwendung bei schlechten Lichtverhältnissen.



EINFACHE EINSTELLUNG

Das Spannen der Kette leicht gemacht



EFFEKTIVE LED-BELEUCHTUNG

Ideal für schwierige Lichtverhältnisse



CS1800E 45 cm KETTENSÄGE

Mit einer Schienenlänge von 45 cm und einer Kettengeschwindigkeit von 20,0 m/s sowie automatischer Kettenspannung



CS1400E 35 cm KETTENSÄGE

Mit 35 cm langer Führungsschiene und einer Kettengeschwindigkeit von 13,5 m/s.



CS1600E 40 cm KETTENSÄGE

Mit 40 cm langer Führungsschiene und einer Kettengeschwindigkeit von 13,5 m/s.



BCS1000 KETTENSÄGENTASCHE


Robuste Tasche mit Ölaufangwanne und faltbarer Schwertscheide für den sicheren Transport der Kettensägen. Separate Fächer um das Zubehör aufzubewahren.



Separat erhältlich, siehe Seite 98.

	CS1400E	CS1600E	CS1800E
SCHWERTLÄNGE	35 cm	40 cm	45 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	13,5 m/s	13,5 m/s	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400	AG1600	AG1800
KETTENTYP	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (90PX – 3/8" x 1,3 mm)
ÖLBEHÄLTER	150 ml	150 ml	200 ml
KETTENÖL	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHEMISSION	86 dB (A) 100 dB (A)	85 dB (A) 99 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	5,4/4,1	3,0/3,2	5,1/3,5
KETTENSPIANNUNG	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Automatisch
GEWICHT OHNE AKKU	3,8 kg	3,9 kg	4,47 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CS1401E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	–	–

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.



EGO[™]
POWER⁺ LAUBBLÄSER

MIT HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN UND
JET-TURBINENTECHNOLOGIE BIETEN EGO POWER⁺ LAUBBLÄSER
MAXIMALEN LUFTSTROM BEI MINIMALEM ENERGIEAUFWAND.






Stufenlose Leistungsregelung

DER LAUBBLÄSER MIT VIEL POWER

Große Aufgaben benötigen große Leistung. Und genau das liefert der rückentragbare EGO Power+ Laubbläser. Mit der Fähigkeit, pro Stunde über 1020 m³ Luft im Max-Modus auszublasen, haben Blätter keine Chance. Mit bis zu vier Stunden Laufzeit* können Sie eine große Fläche freiräumen.

In diesem klugen Laubbläser steckt jedoch nicht nur viel Energie. Der laufruhige, bürstenlose Motor reduziert im Vergleich zu seinen benzinbetriebenen Äquivalenten deutlich die Vibration. Zudem läuft er viel leiser. Das bequem gepolsterte Tragegestell stützt den Laubbläser, entlastet Ihre Arme und verteilt das Gewicht auf eine ergonomischere Art und Weise. Dadurch ist der Rucksack-Laubbläser perfekt für die wirklich großen Jobs geeignet.

*120 min bei 440 m³/h mit einem 5,0-Ah-Akku - niedrige Stufe.



BEQUEMES UND ROBUSTES TRAGEGESTELL
Für Komfort bei langanhaltendem Einsatz

STUFENLOSE LEISTUNGSREGELUNG
Für effizientes Leistungsmanagement

VERSTELLBARER GRIFF
Für erhöhte Reichweite, Kontrolle und Komfort

STARTSCHALTER
Für ermüdungsfreies Arbeiten

ROHR MIT VARIABLEN LÄNGE
Für mehr Komfort und Kontrolle

FLEXIBLES ROHR
Für mehr Flexibilität und Komfort beim Einsatz

MIT ALLEN AKKUS VON EGO EINSETZBAR

LEISTUNGSSTARKER, BÜRSTENLOSER MOTOR
Liefert ein hohes Luftvolumen und eine hohe Luftgeschwindigkeit



LB6000E LAUBBLÄSER

Die leistungsstarke Konstruktion ist mit allen Funktionen vollgepackt, die Sie benötigen. Gleichzeitig ist sie komfortabel und einfach zu bedienen

ALS KIT VERFÜGBAR



	LB6000E		
	Niedrig	Hoch	Max
LAUFZEIT* (5,0 Ah)	120 min	22 min	15 min
LAUFZEIT* (10,0 Ah)	240 min	44 min	30 min
LUFTMENGE (M ³ /H)	440	850	1020
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80	160	193
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
STÄRKE (N)	19,2 max.		
MOTORART	Bürstenloser Motor		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) 97 dB (A)		
VIBRATION (M/S ²)	1,5		
GEWICHT OHNE AKKU	5,7 kg		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre		
ALS KIT VERFÜGBAR	LB6002E: Inklusive 5,0-Ah-Akku und Schnellladegerät, LB6000E-K1103: Inklusive 10,0-Ah-Akku und Schnellladegerät		

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



Turbo-Taste




Mit rückentragbaren EGO Power+ Akkus kompatibel



STELLT BENZIN- BETRIEBENE LAUBBLÄSER IN DEN SCHATTEN

Ein hocheffizienter bürstenloser Motor sorgt in den EGO Power+ Laubbläsern mit der Jet-Turbinentechnologie und einem Rohr mit großem Durchmesser für maximalen Luftstrom. Die variable Geschwindigkeitsfunktion ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle. Ausgewählte Modelle verfügen über einen Boost-Modus und damit über die Extra-Power für schwer zu bewegend Objekte. Sie bieten mehr als die meisten handgeführten Benzinbläser auf dem Markt. Und mehr als genug Energie selbst zum Aufräumen nach heftigen Stürmen.

DÜSENTURBINEN-TECHNOLOGIE UND ROHR MIT GROSSEM DURCHMESSER FÜR MAXIMALEN LUFTSTROM



STUFENLOSE DREHZAHLEGEUNG
Wechselt zwischen einer Leistung von 440 m³/h und 675 m³/h

BOOST-MODUS
Für eine Leistung von 986 m³/h, die benzinbetriebene Laubbläser übertrifft

HOCHEFFIZIENTER, BÜRSTENLOSER MOTOR
Für mehr Leistung und längere Laufzeit

TURBINENLÜFTERTECHNIK
Nutzt die fortschrittliche Technologie der Luftfahrt

GROSSES BLÄSERROHR
Größerer Durchmesser für maximalen Luftstrom

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar




Startschalter



Flache Düse für nasses Laub



Blasen Sie selbst Steine von der Terasse



**LB5300E
LAUBBLÄSER**

Stufenlose DrehzahlEinstellung, großes Bläserrohr, bis zu 900 m³ pro Stunde Leistung im Turbo-Boost-Modus.



Enthält Flachdüse AN5300

ALS KIT VERFÜGBAR



**LB5800E
LAUBBLÄSER**

Einhandbedienung mit Geschwindigkeits-Daumenwählhebel für die Luftstromsteuerung, 986 m³/h Ausstoß im Boost-Modus.



Enthält die Düsen AN6000R (konisch) und AN6000F (flach)



	LB5300E				LB5800E			
LAUFZEIT*	AKKUGRÖSSE				AKKUGRÖSSE			
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah
NIEDRIGE DREHZAHL	bis zu 75 min	bis zu 150 min	bis zu 225 min	bis zu 300 min	bis zu 100 min	bis zu 200 min	bis zu 300 min	bis zu 400 min
HOHE DREHZAHL	bis zu 22 min	bis zu 44 min	bis zu 66 min	bis zu 88 min	bis zu 15 min	bis zu 30 min	bis zu 45 min	bis zu 60 min
BOOST	bis zu 10 min	bis zu 20 min	bis zu 30 min	bis zu 40 min	bis zu 9 min	bis zu 18 min	bis zu 27 min	bis zu 36 min
	Max.				Max.			
LUFTMENGE (M³/H)	900				986			
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	176				270			
STÄRKE (N)	16				18			
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost				Konstante, variable Geschwindigkeit mit Lock-on + Boost			
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg				2,2 kg			
MOTORART	Bürstenlos				Bürstenlos			
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	82 dB (A) / 100 dB (A)				78,4 dB (A) / 95 dB (A)			
VIBRATION (M/S²)	1,35				0,18			
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre				5 Jahre			
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr				2 Jahre			
ALS KIT VERFÜGBAR	LB5301E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät				-			

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



ALLES, WAS SIE FÜR EFFIZIENTES SCHNEIDEN, MÄHEN UND LAUBBLASEN BENÖTIGEN

Wir haben alles, was Sie benötigen, um Ihre Aufgaben zu bewältigen. Und alle unsere EGO Power+ Zubehöre werden mit derselben Sorgfalt und Präzision hergestellt wie unsere Geräte.

EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSSCHNEID- MESSER, -KETTEN UND -SCHIENEN


AE80800

Multifunktions-
Kantenschneidmesser
für EA8800



AC1000

3/8" x 1,1 mm Kette für Hochentaster-
Aufsatz PSA1000



AG1000

Führungsschiene für Hochentaster-
Aufsatz PSA1000



ABB1203

Dreiseitiges Schneidmesser für
Multifunktionswerkzeug-Freischneider
für STA1500, BCA1200,
BC3800E und BCX3800



ACB9500

Multitool-Fräsmesser-Set
Für CTA9500



ARB2100

Kehrwalzen (Paar) für BBA2100



ABS2100

Kehrbürsten (Paar) für BBA2100



A0F3300

Ersatzstäbe aus Kohlenfaser für Olivenschüttler
OSA1000 (Ersatzfinger)

EGO POWER+ RASENMÄHER- SCHNEIDMESSER UND RASENWALZEN

AB2001

High-Lift-Messer für LM2000E, LM2010E,
LM2021E-SP, LM2010E-SP
und LM2020E-SP



AB2101

High-Lift-Messer für LM2122E-SP und LM2120E-SP



AB2000

Standard-Messer für LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP
und LM2020E-SP



AB2100

Standard-Messer für LM2122E-SP und LM2120E-SP



AB1701

Standard-Messer für LM1700E und LM1700E-SP



AB1901

Standard-Messer für LM1900E-SP und LM1903E-SP



AR1700

42cm EGO Rasenwalzen-Anbau für LM1700E, LM1701E,
LM1700E-SP und LM1701E-SP



AR1900

47cm EGO Rasenwalzen-Anbau
für LM1900E-SP und LM1903E-SP



EGO POWER+ ADAPTER

ADB1000

Adapter für BAX1300, BAX1500,
BH1000 und BHX1000



EGO POWER+ TRIMMER LINES

AL2015R

15 m, 2,0 mm runder Faden mit Fadenschneider
für ST1210E

AL2050R

50 m, 2,0 mm runder Faden mit Fadenschneider
für ST1210E

AL2015T

15 m, 2,0 mm Twist-Faden mit Fadenschneider für ST1300E

AL2050T

50 m, 2,0 mm Twist-Faden mit Fadenschneider
für ST1300E

AL2415T

15 m, 2,4 mm Twist-Faden mit Fadenschneider für
ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E und STA1500

AL2450T

50 m, 2,4 mm Twist-Faden mit Fadenschneider für
ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E und STA1500

MULCH-KIT

ABP1700

Mulch-Kit beinhaltet
Mulch-Stopfen und Messer
für LM1700E und
LM1700E-SP



ABP1900

Mulch-Kit beinhaltet
Mulch-Stopfen und Messer
für LM1900E-SP

AB1700

Mulchmesser für LM1700E und LM1700E-SP



AB1900

Mulchmesser für LM1900E-SP

EGO POWER⁺ RASENTRIMMER- SPULEN

AS3800

Spule mit 2,4-mm-Twist-Faden für AH3800. 4 Meter Fadenlänge. Wird ohne Faden geliefert



AS1301

Spule mit 2,0 mm rundem Faden für ST1210E 7 Meter Fadenlänge




AS1302

Spule mit 2,0 mm Twist-Faden für ST1300E 7 Meter Fadenlänge



AS1300

Spule mit 2,4 mm Twist-Faden für ST1500E und BC1500E 5 Meter Fadenlänge



EGO POWER⁺ RASENTRIMMER- SCHNELLWECHSELKOPF

AH3800

Schnellwechselkopf (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) für BCX3800. Wird ohne Faden geliefert



AH1500

Schnellwechselkopf (Drehung im Uhrzeigersinn) für ST1500E-F und BC1500E-F. Wird ohne Faden geliefert



AH1501

Schnellwechselkopf (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) für BC3800E und STA1500. Wird ohne Faden geliefert



AH1520

Powerload™ Fadenkopf mit 2,4 mm gedrehtem Faden für ST1510E. 4 Meter Fadenlänge



AH1530

Fadenkopf (Drehung im Uhrzeigersinn). Wird ohne Faden geliefert



AH1531

Fadenkopf (Drehung gegen Uhrzeigersinn). Wird ohne Faden geliefert



ABT3800

Deckel für Tip-Automatik für BCX3800



ABR2300

Profi-Klingen für RTX2300 Rotocut



EGO POWER⁺ FREISCHNEIDER- SCHNEIDMESSER

ABB1203

Dreiseitiges Schneidmesser für BCX3800



EGO POWER⁺ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

ATP2000

Führungsschutz für HTA2000



EGO POWER⁺ HECKENSCHEREN MESSER

AHB6500

65 cm Klinge für HTX6500E



AHB7500

75 cm Klinge für HTX7500E

EGO POWER⁺ STRAUCH-/GRASSCHERE

CCH0450E

12V-Ladegerät für CHT2001E



CBA0240

2,0 Ah 12V-Akku für CHT2001E



EGO POWER⁺ KETTENSÄGEN-KETTEN

AC1400

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1400E

AC1600

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1600E

AC1800

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1800E



EGO POWER⁺ KETTENSÄGEN-SCHIENEN

AG1400

35 cm Führungsschiene für CS1400E

AG1600

40 cm Führungsschiene für CS1600E

AG1800

45 cm Führungsschiene für CS1800E



EGO POWER⁺ LAUBBLÄSER UND DÜSEN

AN6000R

Runde Düse für LBX6000



AN6000F

Flache Düse für LBX6000



ANT6002

Rohr und Düse für LB6000E



AN5300

Düse für LB5300E, LB5800E und LB5750E



AN5801

Breite, flache Düse für LB5800E



DACHRINNEN-REINIGUNGS- AUFSATZ

AGC1001

Dachrinnen-Reinigungs-Aufsatz für LB5300 und LB5800



EGO POWER⁺ SCHULTERGURTE

AP1500

Einzelner Schultergurt ohne Schlaufe, mit einem Haken für PH1400E, MHCC1002E, MHSC2002E, ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F und BC3800E



EGO POWER⁺ GURTZEUG

AFH1500

Gestell mit doppeltem Schultergurt und gepolsterten Komfort-Gurten für BAX1500 und BHX1000



AFH1300

Gurtzeug mit doppeltem Schultergurt und komfortablen, gepolsterten Gurten für BAX1300



ACH1500

Kabelhaken für BAX1500



AP1500

Doppelter Schultergurt für BC1500E, BC1500E-F und BC3800E



AP1300

Ersatz für komfortablen doppelten Schultergurt für AFH1300



AHP1500

Freischneider-Hüftgurt Zubehör für BAX1500



AHP1300

Freischneider-Hüftgurt Zubehör für BAX1300 und BH1000



EGO POWER⁺ WANDHAKEN

AWH1500

Wandhalterung zum Aufhängen von BAX1500 und CHX5500



EGO POWER⁺ TASCHEN

BCS1000

Robuste Kettensägentasche



BMH1000

Multitool-Tasche mit Transportrollen



EGO POWER⁺ SCHUTZKLEIDUNG

GV001

Synthetische Mehrzweckarbeitshandschuhe. In den Größen Small bis XX-Large verfügbar



GS001

Schutzbrille mit klaren Gläsern



GS002

Schutzbrille mit grauen Gläsern



GS003

Schutzbrille mit gelben Gläsern



GSV021E-XL

Unerlässliche Sicherheitsbrille mit grauen Gläsern und Mehrzweck-Arbeitshandschuhen aus Synthetik (XL)












EGO POWER⁺ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-SYMBOLS

 Schnellwechsell-Mechanismus	Für jede Tätigkeit schnell auswechselbare Werkzeuge	 Einstellbarer Schnittwinkel	Für Komfort und Vielfältigkeit	 XX CM Schneidmesser	Großer Schnittkreis für schnelles und effizientes Trimmen
 Einstellbare Schnitttiefe	An jede Rasenkante anpassbare Schnitttiefe	 Carbonfaser	Leicht und extrem robust	 XX CM Schnittbreite	Große Schnittbreite für effizientes Fräsen




EGO POWER⁺ RASENMÄHERSYMBOLS

 XX CM Schnittbreite	Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung	 Mähtrieb	Unabhängiger Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung - Sie bestimmen die Geschwindigkeit	 Mähdeck aus Polypropylen	Leicht, wendig und gleichzeitig haltbar
 Mähdeck aus Metall	Robustes und langlebiges Mähdeck	 Stufenlose Schnitt-Automatik	Akkulaufzeit-optimierung durch automatische Drehzahlanpassung	 Bürstenloser Motor	Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor

EGO POWER⁺ RASENTRIMMER- UND FREISCHNEIDERSYMBOLS

 XX CM Schnittbreite	Großer Schnittkreis für schnelleres und effizienteres Trimmen	 XX CM Schnittbreite	Große Schnittbreite für schnelles und effektives Trimmen	 Mit zweistufiger Drehzahl	Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor
 Stufenlose Drehzahl	Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit	 X,X MM Faden-Durchmesser	Ideal auf Werkzeug abgestimmtes Verbrauchsmaterial für beste Schmittergebnisse	 Powerload Fadenkopf	Automatische Fadenaufwicklung. Neu laden in nur 10 Sekunden
 Fadenverlängerung über Tip-Automatik	Automatisches Nachführen des Fadens durch einfaches Auf-tippen der Stoßkappe	 Schnell-wechselkopf	Schneller und werkzeugloser Fadenersatz	 Schnell verstellbarer Griff	Griffverstellung ohne zusätzliche Werkzeuge
 Bürstenloser Motor	Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor	 Carbonfaser	Leicht und extrem robust	 Geeignet für rückentragbaren Akku	Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
 Kann mit Rotocut verwendet werden					

EGO POWER⁺ HECKENSCHERENSYMBOLS

 XX CM Schnittlänge	Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender	 XX CM Schnittbreite	Präzise schneidender Grass-Schneide-Aufsatz	 XX MM Zahnabstand	Für präzises und sauberes Schneiden
 Mit zweistufiger Drehzahl	Zweistufiger, gemäß der Tätigkeit und dem Verbrauch einstellbarer Motor	 Laser-geschliffene Diamant-geschliffene	Präzise geschnitten und geschärft für beste Ergebnisse	 Duale Wirkung: Duale Schneidmesserkannte	Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichterem Heckenschnitt
 Hinterer Griff drehbar	Rückwärtiger Drehgriff für mehr Komfort und Vielseitigkeit	 Bürstenloser Motor	Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor	 Geeignet für rückentragbaren Akku	Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

EGO POWER⁺ KETTENSÄGENSYMBOLS

 XX CM Schwertlänge	Ideal für alle Schnittarbeiten geeignet	 XXX MM Ketten-geschwindigkeit	Reibungsloses und schnelles Schneiden	 Kettenbremse	Für mehr Sicherheit im Einsatz
 Bürstenloser Motor	Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor	 Geeignet für rückentragbaren Akku	Den ganzen Tag lang bequem arbeiten	 Automatische Kettenspannung	Automatische Kettenspannung
 Krallenanschlag	Anschlagkrallen aus Metall	 LED-Beleuchtung	Zur Verwendung bei eingeschränktem Lichtverhältnissen		

EGO POWER⁺ LAUBBLÄSERSYMBOLS

 XXXX MM/h Turbo-Boost	Mehr Leistung zur Bearbeitung großer Flächen	 Stufenlose regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit		 Bürstenloser Motor	Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor
 Geeignet für rückentragbaren Akku	Den ganzen Tag lang bequem arbeiten				

Ihr Händler vor Ort:

EGOTM

POWER BEYOND BELIEFTM

CHALLENGE
20/25
challenge2025.eu

www.egopowerplus.com



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2020